

訂 正 公 告

公告第61号の入札日時を下記のとおり訂正する。

記

- 1 公告第46号 (30.7.10) 30-17-70A-4101 精密位置決め装置  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 00 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 00 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 2 公告第47号 (30.7.10) 30-17-70A-4102 蛍光フィルタ  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 10 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 00 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 3 公告第48号 (30.7.10) 30-17-70A-4301 体組成計  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 20 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 10 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 4 公告第49号 (30.7.10) 30-17-70A-6201 薬用冷蔵ショーケース  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 30 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 20 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 5 公告第50号 (30.7.10) 30-10-30A-0001 洗濯機 外1件  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 40 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 30 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 6 公告第51号 (30.7.10) 30-07-31A-0002 熱交換器ガスケット 外34件  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 10 時 50 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 40 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 7 公告第52号 (30.7.10) 30-07-31B-0012 浴槽濾過器点検整備  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 11 時 00 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 16 時 50 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。
- 8 公告第53号 (30.7.10) 30-16-11A-2206 細胞自動解析装置修理  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 11 時 10 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」を  
「1 入札日時 平成 30 年 8 月 9 日 (木) 17 時 00 分 ~  
郵便による場合は、平成 30 年 8 月 8 日 (水) 17 時 00 分 必着とする。」に訂正する。