

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----------|--|
| 新規 | | | プレアミン-P注射液(200mL) |
| | 患者限定 | | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL アクチバシン注1200万 アクテムラ点滴静注用80mg アクテムラ点滴静注用200mg |
| 院外 | | | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター アクプラ静注用10mg アクプラ静注用50mg アクラシノン注射用20mg |
| | 患者限定 | | アコアラン静注用600 |
| | | 後発 基礎 | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 亜硝酸アミル「AFP」 アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」 |
| | | 後発 | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL |
| | 患者限定 | | アーゼラ点滴静注液100mg |
| | 患者限定 | | アーゼラ点滴静注液1000mg |
| | | | アセリオ静注液1000mgバッグ(100mL) アタラックス-P注射液(50mg/ml) |
| | 患者限定 | | アディノベイト静注用キット1000 |
| 院外 | 患者限定 | | アディノベイト静注用キット2000 |
| | | | アデホス-Lコーワ注40mg アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 |
| | 患者限定 | | アドセトリス点滴静注用50mg |
| | | | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mLソフトバッグ アトニン-O注5単位 |
| | | 後発 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL) アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 |
| | 患者限定 | | アトワゴリバース静注シリンジ6mL |
| | | | アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL |
| | 患者限定 | | アナペイン注2mg/mL 0.2%10mL |
| | | | アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL アナペイン注10mg/mL 1%10mL |
| | | | アネメトロ点滴静注液500mg アネレム静注用50mg |
| | | | アバスチン点滴静注用100mg/4mL アバスチン点滴静注用400mg/16mL |
| | | | アービタックス注射液100mg |
| 院内外 | | | アピドラ注ソロスター |
| | 患者限定 | | アブラキサ点点滴静注用100mg |
| 院内外 | 患者限定 | | アボネックス筋注用シリンジ30μg |
| 院内外 | | | アボネックス筋注30μgペン |
| | | 後発 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 |
| | 患者限定 | 後発 | アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」 |
| | | 後発 | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 |
| | | | アミゼットB輸液(200mL) アミノレバン点滴静注(500mL) |
| | 患者限定 | 基礎 | アミパレン輸液(300mL) |
| | | | アムビゾーム点滴静注用50mg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|--------------------------------------|
| | | 基礎 | アラセナーA点滴静注用300mg |
| | 患者限定 | | アリナミン注射液10mg |
| | | | アリナミンF100注 |
| | | | アリムタ注射用100mg |
| | | | アリムタ注射用500mg |
| | | | アルギニン点滴静注30g「AY」300mL |
| | | | アルケラン静注用50mg |
| | | | アルスロマチック関節手術用灌流液3L |
| | | | アルチバ静注用2mg |
| | | | アルツディスポ関節注25mg |
| | | | アルト原末(500mg) |
| | | | アルブミン5%静注12.5g/250mL |
| | | | アルブミンベーリング20%静注10.0g/50mL |
| | 患者限定 | | 赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL |
| | | 後発 | アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」 |
| | | 後発 | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」 |
| | | 後発 | アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」 |
| | | 基礎 | 治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」 |
| | | | アレルゲンディスク「トリイ」 |
| | 患者限定 | 基礎 | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 |
| | | | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg |
| | | | アンチレクス静注10mg |
| | | | EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL) |
| | | | イオパミロン注300シリンジ(100mL) |
| | | 後発 | イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」 |
| | | | イオメロン300注50mL |
| | | | イオメロン350注100mL |
| | | | イオメロン350注シリンジ135mL |
| | | | イーケプラ点滴静注500mg |
| | 患者限定 | | イスタダックス点滴静注用10mg |
| | | | イダマイシン静注用5mg |
| | | | イノバン注0.3%シリンジ |
| 院外 | | | イノレット30R注 |
| | | | イベニティ皮下注105mgシリンジ |
| | | | 注射用イホマイド1g |
| 院内外 | 患者限定 | | イミグランキット皮下注3mg |
| | 患者限定 | | イミフィンジ点滴静注120mg |
| | 患者限定 | | イミフィンジ点滴静注500mg |
| | | | イムノブラダー勝注用80mg |
| | 患者限定 | 基礎 | イムノマックス- γ 注50 |
| | | 後発 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」 |
| | | 後発 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」 |
| | | 基礎 | インジゴカルミン注20mg「AFP」5mL |
| | | バイオ後続品 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 |
| 院外 | | バイオ後続品 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 |
| | | | インデラル注射液2mg |
| 院内外 | | 後発 | イントラリポス輸液10%(250mL) |
| 院内外 | | 後発 | イントラリポス輸液20%(100mL) |
| | 患者限定 | バイオ後続品 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 |
| | | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|-----------------------------|
| | | | ウテメリン注50mg |
| | | | ウログラフィン注60%(20mL) |
| | | | ウロナーゼ静注用6万単位 |
| | | | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% |
| | | | ウロミテキサン注400mg |
| 院内外 | | | エクストラニール腹膜透析液 |
| | | | エスポー注射液750 |
| | | | エスポー皮下用24000シリンジ |
| | 患者限定 | バイオ後続品 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 |
| 院外 | 患者限定 | バイオ後続品 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」 |
| | | | 無水エタノール注「フソー」5mL |
| | | 後発 | エダラボン点滴静注30mg/バッグ「トーフ」 |
| | | 後発 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 |
| | | | エナルモンデポー筋注125mg |
| 院外 | | | エピペン注射液0.15mg |
| 院外 | | | エピペン注射液0.3mg |
| | 患者限定 | | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ |
| | | 後発 | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 |
| | | | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg |
| | | | エボジン注シリンジ3000 |
| | | | エホチール注10mg |
| | 患者限定 | | エムプリシティ点滴静注用300mg |
| | 患者限定 | | エムプリシティ点滴静注用400mg |
| | | | エリル点滴静注液30mg |
| | | | LH-RH注0.1mg「タナベ」 |
| | | | エルシトニン注20S |
| | | | エルシトニン注40単位 |
| 院内外 | | | エルネオパNF1号輸液(1000mL) |
| 院内外 | | | エルネオパNF2号輸液(1000mL) |
| | | | エルプラット点滴静注液50mg |
| | | | エルプラット点滴静注液100mg |
| | | | エレメンミック注 |
| | | | 大塚塩カル注2%(20mL) |
| | 患者限定 | | エンタイビオ点滴静注用300mg |
| | | 基礎 | 注射用エンドキサン100mg |
| | | 基礎 | 注射用エンドキサン500mg |
| 院外 | | | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL |
| 院内外 | | | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL |
| | | 後発 | オイパロミン300注シリンジ100mL |
| | | 後発 | オイパロミン370注シリンジ100mL |
| | | | オキサロール注5μg |
| | | 後発 | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 |
| | | 後発 | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 |
| 院内外 | | 後発 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 |
| | | 後発 | オザグレールNa点滴静注40mg「トーフ」 |
| | | | オノアクト点滴静注用50mg |
| | | 基礎 | オビソート注射用0.1g |
| | | | オフサグリーン静注用25mg |
| | | | オブジーボ点滴静注20mg |
| | | | オブジーボ点滴静注240mg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--|
| | | | オプチレイ320注20mL |
| | | | オプチレイ350注シリンジ100mL |
| | | | オプチレイ350注シリンジ135mL |
| | 患者限定 | | オペガードMA眼灌流液(20mL) |
| | | | オペガードMA眼灌流液(500mL) |
| | | 後発 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% |
| | | | オペガンハイ0.85眼粘弾剤1% |
| | | 後発 | オペリード 1.1眼粘弾剤1% |
| | 患者限定 | | オムニパーク240注10mL |
| | | | オムニパーク300注100mL |
| | | | オムニパーク300注シリンジ125mL |
| | | | オムニパーク300注シリンジ50mL |
| | | | オムニパーク350注50mL |
| | | 後発 | オメプラゾール注用20mg「NP」 |
| | | | オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション10mL |
| | | | オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL |
| | 患者限定 | | オルガラン静注1250単位 |
| | | | オルダミン注射用1g |
| | 患者限定 | | オルドレブ点滴静注用150mg |
| | 患者限定 | | オレンシア点滴静注用250mg |
| 院外 | | | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL |
| | | | オンコピン注射用1mg |
| | 患者限定 | | カイプロリス点滴静注用10mg |
| | 患者限定 | | カイプロリス点滴静注用40mg |
| | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL |
| | | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL |
| 院内外 | | | カーボスター透析剤・L |
| | | 後発 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 |
| | | 後発 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 |
| | 患者限定 | | カルセド注射用20mg |
| | 患者限定 | | カルセド注射用50mg |
| | | | カルチコール注射液8.5%5mL |
| | | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 |
| | | | カルボカインアンプル注1%10mL |
| | | | カルボカインアンプル注2%10mL |
| | | 後発 | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 |
| | | 後発 | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 |
| | | | カンサイダス点滴静注用50mg |
| | | 後発 | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 |
| | 患者限定 | | キイトルーダ点滴静注100mg |
| | | | キシロカイン0.5%筋注用溶解液3mL |
| | | 基礎 | 歯科用キシロカインカートリッジ |
| | | 後発 | キシロカイン注シリンジ1%10mL |
| | | | キシロカイン注ポリアンプ1%10mL |
| | | | キシロカイン注ポリアンプ2%10mL |
| | | | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有20mL |
| | | | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有20mL |
| | | | キュビシン静注用350mg |
| | | | キロサイド注20mg |
| | | | キロサイド注60mg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------------|
| | | | キロサイド注200mg |
| | | | キロサイドN注1g |
| | | | キンダリー透析剤4E |
| | | | キンダリー透析剤AF4号(6L) |
| | 患者限定 | 後発 | グラニセロン静注液1mg「NK」 |
| | | 後発 | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」 |
| | | 後発 | グリセレブ配合点滴静注(200mL) |
| | | 後発 | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 |
| 院内外 | | | グルカゴンGノボ注射用1mg |
| | | | クレキサン皮下注キット2000IU |
| 院外 | | | グロウジェクト皮下注12mg |
| 院外 | | | グロウジェクトBC注射用8mg |
| | | 基礎 | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」 |
| | | 基礎 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 |
| | | | 献血グロベニン-I静注用5000mg |
| | | | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL |
| | | | ケイツーN静注10mg |
| | | | KCL注20mEqキット「テルモ」 |
| | | | ケイセントラ静注用500 |
| | | | ケイセントラ静注用1000 |
| | | 基礎 | ケタラール静注用50mg |
| | 患者限定 | 基礎 | ケタラール筋注用500mg |
| | | | ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL |
| | | | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL |
| 院外 | 患者限定 | | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター |
| | | 後発 | ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」 |
| | | 後発 | ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」 |
| | | 後発 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 |
| | 患者限定 | | コスメゲン静注用0.5mg |
| 院内外 | 患者限定 | | コセンティクス皮下注150mgペン |
| | | 基礎 | コートロシン注射用0.25mg |
| | 患者限定 | | コートロシンZ筋注0.5mg |
| | | | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品) |
| | | | ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品) |
| | | | ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品) |
| 院外 | 患者限定 | | ゴナールエフ皮下注用150 |
| | 患者限定 | | ゴナールエフ皮下注ペン900 |
| | 患者限定 | | コパキソン皮下注20mgシリンジ |
| | 患者限定 | | コンファクトF注射用250 |
| | 患者限定 | | コンファクトF注射用1000 |
| | 患者限定 | | サイモグロブリン点滴静注用25mg |
| | 患者限定 | | ザイヤフレックス注射用 |
| | 患者限定 | | サイラムザ点滴静注液100mg |
| | 患者限定 | | サイラムザ点滴静注液500mg |
| | | | サイレース静注2mg |
| | | 後発 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型 |
| | | 後発 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューニット |
| | | 後発 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型 |
| | | | ザバクサ配合点滴静注用 |
| | 患者限定 | | サビーン点滴静注用500mg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------------|
| | | | サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL) |
| | | | サリンヘス輸液6%(500mL) |
| | | | ザンタック注射液50mg |
| | 患者限定 | | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg |
| | 患者限定 | | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg |
| | 患者限定 | | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg |
| | | | サンリズム注射液50 |
| | | | ジアゲノグリーン注射用25mg |
| | | | 注射用GHRP科研100 |
| 院外 | | | ジェトロピンゴークイック注用5.3mg |
| 院外 | | | ジェトロピンゴークイック注用12mg |
| | | 後発 | シェルガン0.5眼粘弾剤 |
| | 患者限定 | | シグニフォーLAR筋注用キット20mg |
| | | | ジゴシン注0.25mg |
| | | 後発 | シスプラチン注10mg「日医工」 |
| | | 後発 | シスプラチン注50mg「日医工」 |
| | | | ジスロマック点滴静注用500mg |
| | | | 歯科用シタネストーオクタプレシカートリッジ |
| | | | シナジス筋注液50mg |
| | | | シナジス筋注液100mg |
| | 患者限定 | | ジフォルタ注射液20mg |
| | | | シプロキサソ注400mg |
| | | | シベクトロ点滴静注用200mg |
| | 患者限定 | | シベノール静注70mg |
| | | 後発 | シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」 |
| | 患者限定 | | シムジア皮下注200mgオートクリックス |
| | 患者限定 | | シムレクト静注用20mg |
| | | 基礎 | 大塚蒸留水(20mL) |
| | | 基礎 | 大塚蒸留水(100mL) |
| | | 基礎 | 大塚蒸留水(500mL) |
| | | 基礎 | 大塚食塩注10%(20mL) |
| | | | ジーラスタ皮下注3.6mg |
| | | | シンビット静注用50mg |
| | 患者限定 | | シンポニー皮下注50mgシリンジ |
| 院内外 | | | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター |
| | 患者限定 | | スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL |
| | | | スコピゾル眼科用液 |
| | | | ステラーラ皮下注45mgシリンジ |
| | 患者限定 | | ステラーラ点滴静注130mg |
| | 患者限定 | 基礎 | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 |
| | 患者限定 | | スピンラザ髄注12mg |
| | | | ズファジラン筋注5mg |
| | | | スープレックス吸入麻酔液 |
| | | | スベニールディスポ関節注25mg |
| | | | スポンゼル(2.5×5cm) |
| 院外 | | 基礎 | スミフェロン注DS300万IU |
| 院外 | | 基礎 | スミフェロン注DS600万IU |
| | | | スロンノンHI注10mg/2mL |
| | | 後発 | スルバシリン静注用1.5g |
| 院内外 | | | 大塚生食注(20mL) |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|----------------------------|
| | | 基礎 | 大塚生食注(50mL) |
| | | 基礎 | 大塚生食注(250mL) |
| | | 基礎 | 大塚生食注(500mL) |
| 院内外 | | 基礎 | 大塚生食注(500mL・細口開栓) |
| | | 基礎 | 大塚生食注(1000mL) |
| | | 後発 | 生食注キット「フソー」 |
| | | 後発 | 生食注シリンジ「NP」(10mL) (スリップ) |
| | | 後発 | 生食注シリンジ「NP」(20mL) (ロック) |
| | | 後発 | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 |
| | | 基礎 | 生理食塩液PL「フソー」 100mL(スタンダブル) |
| | | 基礎 | 生理食塩液バッグ「フソー」1500mL |
| | | 基礎 | 生理食塩液PL「フソー」 2000mL(バッグ) |
| | | 後発 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 |
| | | 後発 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 |
| | | 基礎 | セフォタックス注射用0.5g |
| | | 基礎 | セフォタックス注射用1g |
| | | 後発 | セフトジジム静注用1g「マイラン」 |
| | | 後発 | セフトリアキソンNa静注用1g「NP」 |
| | | 後発 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 |
| | 患者限定 | | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ |
| | 患者限定 | | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ |
| | | 後発 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 |
| | | | セルシン注射液5mg |
| | | | セルシン注射液10mg |
| | | | ゼルフフォーム No.12 |
| | | | ソセゴン注射液15mg |
| | 患者限定 | | ソナゾイド注射用16 μ L |
| 院外 | 患者限定 | バイオ後続品 | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル |
| | 患者限定 | | ソマチュリン皮下注120mg |
| | 患者限定 | | ソマチュリン皮下注90mg |
| 院内外 | 患者限定 | | ソマバート皮下注用10mg |
| 院内外 | 患者限定 | | ソマバート皮下注用15mg |
| 院内外 | 患者限定 | | ソマバート皮下注用20mg |
| | | | ゾラデックス1.8mgデポ |
| | | | ゾラデックス3.6mgデポ |
| | | | ゾラデックスLA10.8mgデポ |
| | | | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ |
| | | 基礎 | ソルアセットD輸液 (500mL) |
| | | 後発 | ソルアセットF輸液 (500mL) |
| 院内外 | | | ソル・コーテフ注射用100mg |
| | | | ソル・コーテフ静注用250mg |
| | | | ソル・コーテフ静注用500mg |
| | | 後発 | ソルデム1輸液 (200mL) |
| | | 後発 | ソルデム1輸液 (500mL) |
| | | 後発 | ソルデム3AG輸液 (500mL) |
| | | 基礎 | ソルデム3A輸液 (200mL) |
| | | 基礎 | ソルデム3A輸液 (500mL) |
| | | 基礎 | ソルデム6輸液 (500mL) |
| | | 後発 | 注射用ソル・メルコート40 |
| | | 後発 | 注射用ソル・メルコート125 |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|-------------------------------------|
| | | 後発 | 注射用ソル・メルコート500 |
| | | 後発 | 注射用ソル・メルコート1000 |
| | 患者限定 | | ゾレア皮下注用75mg |
| | | 後発 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 |
| 院内外 | | | ダイアニール-N PD-2 腹膜透析液 |
| | | | ダイアモックス注射用500mg |
| | 患者限定 | | タイガシル点滴静注用50mg |
| | 患者限定 | | タイサブリ点滴静注300mg |
| | 患者限定 | | タイロゲン筋注用0.9mg |
| | | | ダウノマイシン静注用20mg |
| | | | ダカルバジン注用100 |
| | | | タケプロン静注用30mg |
| | 患者限定 | | タコシール組織接着用シート 3.0cm×2.5cm(スモールサイズ) |
| | | | タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm(レギュラーサイズ) |
| | | 後発 | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 |
| | 患者限定 | | ダラザレックス点滴静注100mg |
| | 患者限定 | | ダラザレックス点滴静注400mg |
| | | 後発 | ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」 |
| | | バイオ後続品 | ダルベポエチン アルファ注20 μgシリンジ「KKF」 |
| | | バイオ後続品 | ダルベポエチン アルファ注30 μgシリンジ「KKF」 |
| | | バイオ後続品 | ダルベポエチン アルファ注60 μgシリンジ「KKF」 |
| | | バイオ後続品 | ダルベポエチン アルファ注120 μgシリンジ「KKF」 |
| | | バイオ後続品 | ダルベポエチン アルファ注180 μgシリンジ「KKF」 |
| | | | ダントリウム静注用20mg |
| | | | チエナム点滴静注用0.5g |
| | | 基礎 | 注射用水(500mLプラスチックボトル広口開栓型) |
| | | 基礎 | 注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型) |
| | | | チラーゼンS静注液200 μg |
| | | 基礎 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 |
| | | | TRH注0.5mg「タナベ」 |
| | | 後発 | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」 |
| | | | 1%ディプリバン注(50mL) |
| | | | 1%ディプリバン注-キット(50mL) |
| | | 後発 | デキサート注射液3.3mg |
| | | | 低分子デキストランL注(250mL) |
| | | | デクスメドミジン静注液200 μg/50mLシリンジ「ニプロ」 |
| | | | デスフェール注射用500mg |
| | | 基礎 | テタノブリンIH静注250単位 |
| | | | デトキソール静注液2g |
| | | 基礎 | デノシン点滴静注用500mg |
| | 患者限定 | | デファイテリオ静注200mg |
| | 患者限定 | | デュピクセント皮下注300mgシリンジ |
| 院内外 | | バイオ後続品 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 |
| | 患者限定 | | テリボン皮下注用56.5 μg(溶解液添付製品) |
| 院内外 | | | テリボン皮下注28.2 μgオートインジェクター |
| 院内外 | | 後発 | テルペラン注射液10mg |
| | | | ドキシル注20mg |
| | | 後発 | ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 |
| | | 後発 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 |
| | | 後発 | ドセタキセル点滴静注80mg/1mL「ニプロ」 |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------|
| | | | ドパストン静注25mg |
| | | 後発 | 塩酸ドパミン注キット600 |
| | | | ドブトレックスキット点滴静注用600mg 200mL |
| | | 後発 | ドブポン注0.3%シリンジ (50mL) |
| | | | トブラシン注60mg |
| | | 基礎 | ドプラム注射液400mg |
| | | 後発 | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 |
| | | 後発 | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 |
| | 患者限定 | | トリセノックス注10mg |
| | | | トリアキシン点滴静注用100mg |
| 院内外 | | | トリーバ注フレックスタッチ |
| 院外 | 患者限定 | | トリーバ注 ペンフィル |
| | | | トレランG液75g |
| | 患者限定 | | トレムフィア皮下注100mgシリンジ |
| 院内外 | 患者限定 | | トルツ皮下注80mgオートインジェクター |
| 院内外 | | | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス |
| | | | ドロレプタン注射液25mg |
| | | | ナイクリン注射液50mg |
| | | 後発 | 注射用ナファモスタット10「MEEK」 |
| | | 後発 | 注射用ナファモスタット50「MEEK」 |
| | 患者限定 | | ナベルピン注10 |
| | 患者限定 | | ナベルピン注40 |
| | | | ナルベイン注2mg/1mL(0.2%) |
| | | | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」 |
| | | 後発 | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 |
| 院内外 | | | ニコペリック腹膜透析液 |
| | | 後発 | ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 |
| | | | ニトロール注5mg |
| | 患者限定 | | ニューモボックスNP |
| | 患者限定 | | ヌーカラ皮下注用100mg |
| | | | ネオアミュー輸液 |
| | | | ネオシネジンコーワ注1mg |
| | | | ネオビタカイン注5mL |
| | | | ネオフィリン注250mg |
| 院内外 | | 後発 | ネオファーゲン静注20mL |
| | | | ネスプ注射液120μgプラシリンジ |
| | | | ノイトロジン注100μg |
| | | | ノイトロジン注250μg |
| | | | ノイロトロピン注射液3.6単位 |
| | | | ノクサフィル点滴静注300mg |
| | | | ノーベルパール静注用250mg |
| | | | ノバントロン注20mg |
| | 患者限定 | | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ |
| 院外 | | | ノボラピッド注100単位/mL(10mL) |
| 院内外 | | | ノボラピッド注フレックスタッチ |
| 院外 | | | ノボラピッド注ペンフィル |
| 院内外 | | | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン |
| 院内外 | | | ノボラピッド70ミックス注フレックスペン |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| 院外 | | | ノボリンR注フレックスペン |
| | | | ノルアドリナリン注1mg |
| 院外 | | | ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg |
| | | | 献血ノンスロン500注射用 |
| | | | 献血ノンスロン1500注射用 |
| | | | ハイカリックRF輸液(500mL) |
| | | | ハイカリック液-2号(700mL) |
| | 患者限定 | | ハイスコ皮下注0.5mg |
| 院内外 | | | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL |
| 院内外 | | | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL |
| 院内外 | | | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL |
| | | | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg |
| | | | バクトラミン注 |
| | | 後発 | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 |
| | | 後発 | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 |
| | | | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 |
| | | | パーサビブ静注透析用2.5mg |
| | | | パッチテストパネル(S) |
| | | | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」 |
| | | | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 |
| | | 基礎 | ハベカシン注射液200mg |
| | 患者限定 | 後発 | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」 |
| | 患者限定 | 後発 | パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」 |
| | | 基礎 | パム静注500mg |
| | 患者限定 | | ハラヴェン静注1mg |
| | | 基礎 | バル筋注100mg「AFP」 |
| | | | パレプラス輸液1000mL |
| | | 後発 | ハロペリドール注5mg「ヨントミ」 |
| | | | ハロマンズ注50mg |
| | | | ハロマンズ注100mg |
| | | 後発 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 |
| | | | パントール注射液500mg |
| | | | ハンブ注射用1000 |
| | | | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% |
| 院内外 | | | ビーフリード輸液(500mL) |
| | | | ビームゲン注0.5mL |
| | | | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% |
| | | | ピカネイト輸液(500mL) |
| | 患者限定 | | ピカーボン輸液(500mL) |
| | | 基礎 | ビクシリン注射用1g |
| 院内外 | | | ビクトーザ皮下注18mg |
| | 患者限定 | | ピシバニール注射用1KE |
| | | | ビスミラー注5mg |
| | | | ビダーザ注射用100mg |
| | | | ビタメジン静注用 |
| | | | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 |
| | 患者限定 | | ピドキサール注30mg |
| | | | ピトレシン注射液20 |
| | | | ピノルビン注射用20mg |
| | 患者限定 | | ビプリブ点滴静注用400単位 |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|---------------------------------|
| | | 後発 | ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 |
| 院内外 | 患者限定 | | ヒポクライン注射液2.4 |
| | | | ビムパット点滴静注100mg |
| 院内外 | 患者限定 | | ヒューマトロープ注射用6mg |
| 院外 | | | ヒューマトロープ注射用12mg |
| 院内外 | | | ヒューマリンR注100単位/mL |
| 院内外 | | | ヒューマログ注ミリオペン |
| | 患者限定 | | ヒューマログ注ミリオペンHD |
| 院外 | 患者限定 | | ヒューマログ注カート |
| 院外 | | | ヒューマログ注100単位/mL(10mL) |
| 院外 | | | ヒューマログミックス25注ミリオペン |
| 院外 | | | ヒューマログミックス50注ミリオペン |
| 院外 | | | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL |
| 院外 | | | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL |
| | | | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL |
| | | | ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL |
| | | | ビリスコピン点滴静注50 |
| | 患者限定 | | ファセンラ皮下注30mgシリンジ |
| | | 後発 | ファモチジン静注20mg「日新」 |
| | 患者限定 | | ファンギゾン注射用50mg |
| 院内外 | | | フィジオ140輸液(500mL) |
| | | 基礎 | フィジオゾール3号輸液(500mL) |
| | | | ブイフェンド200mg静注用 |
| | 患者限定 | 基礎 | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」 |
| | | 基礎 | フィプロガミンP静注用 |
| 院内外 | | バイオ後続品 | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 |
| | | バイオ後続品 | フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」 |
| | | | 注射用フィルデシン1mg |
| | | | フェインジェクト静注500mg |
| | | | フェジン静注40mg |
| | | | フェソロデックス筋注250mg |
| | | | フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」 |
| | | | フェロン注射用300万 |
| | | 後発 | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 |
| | | 後発 | フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」 |
| | 患者限定 | | フォリアミン注射液 |
| 院内外 | | | フォルテオ皮下注キット600 μ g |
| | 患者限定 | | ブスルフェクス点滴静注用60mg |
| | | 後発 | ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 |
| | | 基礎 | 大塚糖液5%(20mL) |
| | | 基礎 | 大塚糖液5%(100mL) |
| | | 基礎 | 大塚糖液5%(250mL) |
| | | 基礎 | 大塚糖液5%(500mL) |
| | | 基礎 | 大塚糖液10%(20mL) |
| | | 基礎 | 大塚糖液20%(20mL) |
| 院内外 | | 基礎 | 大塚糖液50%(20mL) |
| | | | 大塚糖液50%(500mL) |
| | | 基礎 | 光糖液10%(500mL) |
| | | | プラリア皮下注60mgシリンジ |
| | | | プリズバインド静注液2.5g |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| | | | ブリディオ静注200mg |
| | | 後発 | フルオレサイト静注500mg |
| | | 後発 | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 |
| | | 後発 | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 |
| | 患者限定 | | フルダラ静注用50mg |
| | 患者限定 | | フルデカシン筋注25mg |
| | | 後発 | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 |
| | | | プレアミン-P注射液(200mL) |
| | | | プレオ注射用15mg |
| | | | プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「マルイシ」 |
| | | | 水溶性プレドニン10mg |
| | | | 水溶性プレドニン20mg |
| | | | 水溶性プレドニン50mg |
| | 患者限定 | | ブレバミス点滴静注240mg |
| | | | プロイメンド点滴静注用150mg |
| | | | プロカニン注0.5% |
| | | | プログラフ注射液2mg |
| | | | プロゲデポー筋注125mg |
| | | | プロジフ静注液200 |
| | | | プロスタルモン・F注射液1000 |
| | | 後発 | フロセミド注射液20mg「日医工」 |
| | | | プロタノールL注0.2mg |
| | | 基礎 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 |
| | | 後発 | プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」 |
| | | | プロハンス静注シリンジ17mL |
| | | 後発 | プロビスク0.85眼粘弾剤1% |
| | | 後発 | 1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL) |
| | | 後発 | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 |
| | | | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL |
| | | | ヘキザックAL1%OR綿棒16 |
| | 患者限定 | | ベクティビックス点滴静注100mg |
| | 患者限定 | | ベクティビックス点滴静注400mg |
| | | 後発 | ベクロニウム静注用10mg「F」 |
| | 患者限定 | | ベスポンサ点滴静注用1mg |
| 院外 | | | ベタフェロン皮下注用960万国単位 |
| | | 基礎 | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 |
| | | 基礎 | ペナンボックス注用300mg |
| | | 基礎 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 |
| | | | 献血ベニロン-I静注用2500mg |
| | | | 献血ベニロン-I静注用 5000mg |
| | 患者限定 | | ベネフィクス静注用1000 |
| | | 後発 | ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL |
| 院内外 | | 後発 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| | | | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 |
| | | 後発 | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL |
| | | 基礎 | ヘブスプリンIH静注1000単位 |
| | 患者限定 | | ペプレオ注射用10mg |
| | 患者限定 | | ヘムライブラ皮下注150mg |
| | 患者限定 | 基礎 | ベリナートP静注用500 |
| | | | ベリプラストPコンビセット組織接着用1mL |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------------|
| | | | ペリプラスPコンビセット組織接着用3mL |
| | 患者限定 | | ペリプラスP コンビセット組織接着用5mL |
| | | | ベルケイド注射用3mg |
| | | | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 |
| | | | ヘルベッサー注射用50 |
| | 患者限定 | | ベンリスタ点滴静注用120mg |
| | 患者限定 | | ベンリスタ点滴静注用400mg |
| | 患者限定 | | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター |
| | | | ホストイン静注750mg |
| | | | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL |
| | | 基礎 | ホスミンS静注用1g |
| | | | ボスミン注1mg |
| | 患者限定 | | ポテリジオ点滴静注20mg |
| | | | ポトックス注用50単位 |
| | | | ポトックス注用100単位 |
| | 患者限定 | | ボナロン点滴静注バッグ900μg |
| | | | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL |
| | 患者限定 | | ポプスカイン0.75%注75mg/10mL |
| | | | ポリドカスクレロール3%注2mL |
| | | | ボルヒール組織接着用(0.5mL) |
| | | | ボルヒール組織接着用(3mL) |
| | | | ボルヒール組織接着用(5mL) |
| | | | ボルベン輸液6% (500mL) |
| | | | マイトマイシン注用2mg |
| | 患者限定 | | マイロターグ注射用5mg |
| | 患者限定 | | マーカイン注0.25%(20mL) |
| | | | マーカイン注0.5%(20mL) |
| | | | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 |
| | 患者限定 | | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 |
| | | | マキューイド硝子体内注用40mg |
| | | | マグセント注100mL |
| | | | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL |
| | 患者限定 | | マブキャンパス点滴静注30mg/1mL |
| | | 基礎 | 乾燥まむし抗毒素“化血研” |
| | | | マルタミン注射用 |
| | | | マンニトールS注射液(300mL) |
| | | | ミオテクター冠血管注 |
| | | 後発 | ミカファンギンNa 点滴静注用50mg「ニプロ」 |
| | | 後発 | ミダゾラム注10mg「サンド」 |
| | | | ミダフレッサ静注0.1% |
| 院内外 | | | ミッドベリックL腹膜透析液 |
| | | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 |
| | | | ミラクリッド注射液5万単位 |
| | | | ミリプラ動注用70mg |
| | | | ミリプラ用懸濁用液4mL |
| | | | ミルセラ注シリンジ 50μg |
| | | | ミルセラ注シリンジ 75μg |
| | | | ミルセラ注シリンジ100μg |
| | | | ミルセラ注シリンジ150μg |
| | | | ミルセラ注シリンジ250μg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------|
| | | 後発 | ミルリノン注射液10mg「F」 |
| | | | ミンクリア内用散布液0.8% |
| | | | メイロン静注7%(20mL) |
| | | | メイロン静注7%(250mL) |
| | 患者限定 | | メキシチール点滴静注125mg |
| | | | 注射用メソトレキセート5mg |
| | | | 注射用メソトレキセート50mg |
| | | | メソトレキセート点滴静注液200mg |
| | | | メソトレキセート点滴静注液1000mg |
| | | | メチコバル注射液500 μ g |
| | | 後発 | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 |
| | 患者限定 | | メチレンブルー静注50mg「第一三共」 |
| | | 後発 | メクロプラミド注10mg「テバ」 |
| | 患者限定 | 基礎 | メルカゾール注10mg |
| | | 後発 | メロペネム点滴静注用0.5g「NP」 |
| | 患者限定 | | モゾビル皮下注24mg |
| | | 基礎 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 |
| | 患者限定 | | ヤーボイ点滴静注液50mg |
| | 患者限定 | | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g |
| | 患者限定 | | ヨンデリス点滴静注用0.25mg |
| | 患者限定 | | ヨンデリス点滴静注用1mg |
| 院内外 | | | ライゾデグ配合注フレックスタッチ |
| | | 基礎 | ラクテック注(500mL) |
| | | 基礎 | ラクテック注(1000mL) |
| | | 基礎 | ラクテックG輸液(500mL) |
| | 患者限定 | | ラジカット点滴静注バッグ30mg |
| | | | ラシックス注100mg |
| | | | ラスリテック点滴静注用1.5mg |
| | | | ラスリテック点滴静注用7.5mg |
| | | | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg |
| | | | ラビピュール筋注用 |
| | | | ラボナール注射用0.5g |
| 院外 | 患者限定 | | ランタス注カート |
| 院外 | | | ランタス注ソロスター |
| 院外 | | | ランタスXR注ソロスター |
| | | | ランマーク皮下注120mg |
| | 患者限定 | | リクラスト点滴静注液5mg |
| | | | リコモジュリン点滴静注用12800 |
| 院外 | 患者限定 | | リクスマリア皮下注300 μ g |
| | | | リツキサン点滴静注100mg/10mL |
| | | | リツキサン点滴静注500mg/50mL |
| | | | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 |
| | | | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 |
| | | 後発 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL) |
| | | 後発 | リドカインテープ18mg「YP」 |
| | | 後発 | リネゾリド点滴静注液600mg「KCC」 |
| | | | リピオドール480注10mL |
| | | | リユープリン注射用1.88mg |
| | | | リユープリンSR注射用キット11.25mg |
| | | | リユープリンPRO注射用キット22.5mg |

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.1.15現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------------------|
| | | 後発 | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 |
| | | | 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) |
| | | | リン酸Na補正液0.5mmol/mL |
| | | | リンデロン注2mg(0.4%) |
| | | | リンデロン注4mg(0.4%) |
| | 患者限定 | | ルセンチス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg |
| | | | ルテスデポー注 |
| 院内外 | 患者限定 | | ルミセフ皮下注210mgシリンジ |
| | 患者限定 | | レギチーン注射液5mg |
| 院内外 | 患者限定 | | レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 |
| 院内外 | 患者限定 | | レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液 |
| 院内外 | | | レスピア静注・経口液60mg |
| 院外 | | | レパーサ皮下注140mgペン |
| 院内外 | 患者限定 | | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー |
| | | | レペタン注0.2mg |
| 院内外 | | | レベミル注フレックスペン |
| | | 後発 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |
| | | 後発 | レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」 |
| | | 後発 | レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」 |
| | | | レミケード点滴静注用100 |
| | | | レラキシン注用200mg |
| | | | ロイコボリン注3mg |
| | | | ロイナーゼ注用5000 |
| | | 後発 | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 |
| | | | ロピオン静注50mg |
| | 患者限定 | | ロミプレート皮下注250μg調製用 |
| | | | ロラピタ静注2mg |
| | | 後発 | ワイスタール静注用1g |
| | | | ワソラン静注5mg |