

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
新規	院外		オゼンピック皮下注0.25mgSD
新規	院外		オゼンピック皮下注0.5mgSD
新規	院外		オゼンピック皮下注1.0mgSD
新規	院外		ソリクア配合注ソロスター
新規			デュピクセント皮下注300mgペン
新規			ピシバニール注射用5KE
	患者限定		アイリーア硝子体内注射液40mg/mL
			アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL
			アクチバシン注1200万
			アクテムラ点滴静注用80mg
			アクテムラ点滴静注用200mg
院外			アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
			アクプラ静注用10mg
			アクプラ静注用50mg
			アクラシノン注射用20mg
	患者限定		アコアラン静注用600
		後発	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」
		基礎	亜硝酸アミル「AFP」
			アスコルビン酸注射液500mg「サワイ」
		後発	アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」10mL
	患者限定		アーゼラ点滴静注液100mg
	患者限定		アーゼラ点滴静注液1000mg
			アセリオ静注液1000mg/バッグ(100mL)
			アタラックス-P注射液(50mg/ml)
	患者限定		アディノベイト静注用キット1000
院外	患者限定		アディノベイト静注用キット2000
			アデホス-Lコーワ注40mg
			アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
	患者限定		アドセトリス点滴静注用50mg
			アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液500mLソフトバッグ
			アトニン-O注5単位
		後発	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mL)
			アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
	患者限定		アトワゴリバース静注シリンジ6mL
			アナペイン注2mg/mL 0.2%100mL
	患者限定		アナペイン注2mg/mL 0.2%10mL
			アナペイン注7.5mg/mL 0.75%10mL
			アナペイン注10mg/mL 1%10mL
			アネメトロ点滴静注液500mg
			アネレム静注用50mg
			アバスチン点滴静注用100mg/4mL
			アバスチン点滴静注用400mg/16mL
			アービタックス注射液100mg
院内外			アピドラ注ソロスター
	患者限定		アブラキサン点滴静注用100mg
院内外	患者限定		アボネックス筋注用シリンジ30μg
院内外			アボネックス筋注30μgペン
		後発	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
	患者限定	後発	アミカシン硫酸塩注射液100mg「サワイ」
		後発	アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
			アミゼットB輸液(200mL)
			アミノレバン点滴静注(500mL)
	患者限定	基礎	アミパレン輸液(300mL)
			アムビゾーム点滴静注用50mg
		基礎	アラセナーA点滴静注用300mg
	患者限定		アリナミン注射液10mg
			アリナミンF100注
			アリムタ注射用100mg
			アリムタ注射用500mg
			アルギニン点滴静注30g「AY」300mL
			アルケラン静注用50mg
			アルスロマチック関節手術用灌流液3L
削除			アルチバ静注用2mg
			アルツディスホ関節注25mg
			アルト原末(500mg)
			アルブミン5%静注12.5g/250mL
			アルブミンベーリング20%静注10.0g/50mL
	患者限定		赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL
		後発	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」
		後発	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 μ g「タカタ」
		後発	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」
		基礎	治療用アレルゲンエキス皮下注「トリイ」
			アレルゲンディスク「トリイ」
	患者限定	基礎	アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」
			アロキシ点滴静注バッグ0.75mg
			アンチレクス静注10mg
			EOB・プリモビスト注シリンジ(10mL)
			イオパミロン注300シリンジ(100mL)
		後発	イオプロミド370注シリンジ100mL「FRI」
			イオメロン300注50mL
			イオメロン350注100mL
			イオメロン350注シリンジ135mL
			イーケプラ点滴静注500mg
	患者限定		イストダックス点滴静注用10mg
			イダマイシン静注用5mg
			イノバン注0.3%シリンジ
院外			イノレット30R注
			イベニティ皮下注105mgシリンジ
			注射用イホマイド1g
院内外	患者限定		イミグランキット皮下注3mg
	患者限定		イミフィンジ点滴静注120mg
	患者限定		イミフィンジ点滴静注500mg
			イムノブラダー膀胱注用80mg
	患者限定	基礎	イムノマックス- γ 注50
		後発	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「タイホウ」
		後発	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「タイホウ」
		基礎	インジゴカルミン注20mg「AFP」5mL
		バイオ後続品	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
院外		バイオ後続品	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
			インデラル注射液2mg
院内外		後発	イントラリポス輸液10%(250mL)
院内外		後発	イントラリポス輸液20%(100mL)
	患者限定	バイオ後続品	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」
			献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
			ウテメリン注50mg
			ウログラフィン注60%(20mL)
			ウロナーゼ静注用6万単位
			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%
			ウロミテキサン注400mg
院内外			エクストラニール腹膜透析液
			エスポー注射液750
			エスポー皮下用24000シリンジ
	患者限定	バイオ後続品	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」
院外	患者限定	バイオ後続品	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」
			無水エタノール注「フソー」5mL
		後発	エダラボン点滴静注30mg/バッグ「トーフ」
		後発	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」
			エナルモンデポー筋注125mg
院外			エピペン注射液0.15mg
院外			エピペン注射液0.3mg
	患者限定		エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
		後発	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
			エフェドリン「ナガサ」注射液40mg
			エポジン注シリンジ3000
			エホチール注10mg
	患者限定		エムプリシティ点滴静注用300mg
	患者限定		エムプリシティ点滴静注用400mg
			エリル点滴静注液30mg
			LH-RH注0.1mg「タナベ」
			エルシトニン注20S
			エルシトニン注40単位
院内外			エルネオパNF1号輸液(1000mL)
院内外			エルネオパNF2号輸液(1000mL)
			エルプラット点滴静注液50mg
			エルプラット点滴静注液100mg
			エレメンミック注
			大塚塩カル注2%(20mL)
	患者限定		エンタイビオ点滴静注用300mg
		基礎	注射用エンドキサン100mg
		基礎	注射用エンドキサン500mg
院外			エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
院内外			エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
		後発	オイパロミン300注シリンジ100mL
		後発	オイパロミン370注シリンジ100mL
			オキサロール注5μg
		後発	オキシコドン注射液10mg「第一三共」
		後発	オキシコドン注射液50mg「第一三共」
院内外		後発	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
		後発	オザグレルNa点滴静注40mg「トーワ」
院外			オゼンピック皮下注0.25mgSD
院外			オゼンピック皮下注0.5mgSD
院外			オゼンピック皮下注1.0mgSD
			オノアクト点滴静注用50mg
		基礎	オビソート注射用0.1g
			オフサグリーン静注用25mg
			オブジーボ点滴静注20mg
			オブジーボ点滴静注240mg
			オブチレイ320注20mL
			オブチレイ350注シリンジ100mL
			オブチレイ350注シリンジ135mL
	患者限定		オペガードMA眼灌流液(20mL)
			オペガードMA眼灌流液(500mL)
		後発	オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%
			オペガンハイ0.85眼粘弾剤1%
		後発	オペリード 1.1眼粘弾剤1%
	患者限定		オムニパーク240注10mL
			オムニパーク300注100mL
			オムニパーク300注シリンジ125mL
			オムニパーク300注シリンジ50mL
			オムニパーク350注50mL
		後発	オメプラゾール注用20mg「NP」
			オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション10mL
			オラネジン液1.5%消毒用アプリケーション25mL
	患者限定		オルガラン静注1250単位
			オルダミン注射用1g
	患者限定		オールドレブ点滴静注用150mg
	患者限定		オレンシア点滴静注用250mg
院外			オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
			オンコビン注射用1mg
	患者限定		カイプロリス点滴静注用10mg
	患者限定		カイプロリス点滴静注用40mg
			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
			ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
院内外			カーボスター透析剤・L
		後発	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」
		後発	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」
	患者限定		カルセド注射用20mg
	患者限定		カルセド注射用50mg
			カルチコール注射液8.5%5mL
		後発	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
			カルボカインアンプル注1%10mL
			カルボカインアンプル注2%10mL
		後発	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
		後発	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
			カンサイダス点滴静注用50mg
		後発	カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」
	患者限定		キイトルーダ点滴静注100mg
			キシロカイン0.5%筋注用溶解液3mL

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
		基礎	歯科用キシロカインカートリッジ
		後発	キシロカイン注シリンジ1%10mL
			キシロカイン注ポリアンブ1%10mL
			キシロカイン注ポリアンブ2%10mL
			キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有20mL
			キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有20mL
			キュビシン静注用350mg
			キロサイド注20mg
			キロサイド注60mg
			キロサイド注200mg
			キロサイドN注1g
削除			キンダリー透析剤4E
削除			キンダリー透析剤AF4号(6L)
			キンダリー透析剤5E
			キンダリー透析剤AF5号(6L)
	患者限定	後発	グラニセロン静注液1mg「NK」
		後発	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」
		後発	グリセレブ配合点滴静注(200mL)
		後発	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
院内外			グルカゴンGノボ注射用1mg
			クレキサン皮下注キット2000IU
院外			グロウジェクト皮下注12mg
院外			グロウジェクトBC注射用8mg
		基礎	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」
		基礎	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
			献血グロベニン-I静注用5000mg
			クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL
			ケイツーN静注10mg
			KCL注20mEqキット「テルモ」
			ケイセントラ静注用500
			ケイセントラ静注用1000
		基礎	ケタラール静注用50mg
	患者限定	基礎	ケタラール筋注用500mg
			ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
			ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
院外	患者限定		ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
		後発	ゲムシタビン点滴静注液200mg/5.3mL「ホスピーラ」
		後発	ゲムシタビン点滴静注液1g/26.3mL「ホスピーラ」
		後発	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」
	患者限定		コスメゲン静注用0.5mg
院内外	患者限定		コセンティクス皮下注150mgペン
		基礎	コートロシン注射用0.25mg
	患者限定		コートロシンZ筋注0.5mg
			ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解液添付製品)
			ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解液添付製品)
			ゴナックス皮下注用240mg(専用溶解液添付製品)
院外	患者限定		ゴナールエフ皮下注用150
	患者限定		ゴナールエフ皮下注ペン900
	患者限定		コパキソン皮下注20mgシリンジ
	患者限定		コンファクトF注射用250

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
	患者限定		コンファクトF注射用1000
	患者限定		サイモグロブリン点滴静注用25mg
	患者限定		ザイヤフレックス注射用
	患者限定		サイラムザ点滴静注液100mg
	患者限定		サイラムザ点滴静注液500mg
			サイレース静注2mg
		後発	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ガーゼ型
		後発	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット ニューユニット
		後発	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット 綿型
			ザバクサ配合点滴静注用
	患者限定		サビーン点滴静注用500mg
			サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)
			サリンヘス輸液6%(500mL)
			ザンタック注射液50mg
	患者限定		サンドスタチンLAR筋注用キット10mg
	患者限定		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg
	患者限定		サンドスタチンLAR筋注用キット30mg
			サンリズム注射液50
			ジアグノグリーン注射用25mg
			注射用GHRP科研100
院外			ジェトロピンゴークイック注用5.3mg
院外			ジェトロピンゴークイック注用12mg
		後発	シェルガン0.5眼粘弾剤
	患者限定		シグニフォーLAR筋注用キット20mg
			ジゴシン注0.25mg
		後発	シスプラチン注10mg「日医工」
		後発	シスプラチン注50mg「日医工」
			ジスロマック点滴静注用500mg
			歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ
			シナジス筋注液50mg
			シナジス筋注液100mg
	患者限定		ジフォルタ注射液20mg
			シプロキサシ注400mg
			シベクトロ点滴静注用200mg
	患者限定		シベノール静注70mg
		後発	シベレスタットNa点滴静注用100mg「ファイザー」
	患者限定		シムジア皮下注200mgオートクリックス
	患者限定		シムレクト静注用20mg
		基礎	大塚蒸留水(20mL)
		基礎	大塚蒸留水(100mL)
		基礎	大塚蒸留水(500mL)
		基礎	大塚食塩注10%(20mL)
			ジーラスタ皮下注3.6mg
			シンビット静注用50mg
	患者限定		シンポニー皮下注50mgシリンジ
院内外			シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
	患者限定		スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL
			スコピゾル眼科用液
			ステラーラ皮下注45mgシリンジ
	患者限定		ステラーラ点滴静注130mg

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
	患者限定	基礎	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」
	患者限定		スピラザ髄注12mg
			ズファジラン筋注5mg
			スープレン吸入麻酔液
			スペニールディスポ関節注25mg
			スポンゼル(2.5×5cm)
院外		基礎	スミフェロン注DS300万IU
院外		基礎	スミフェロン注DS600万IU
			スロンノンHI注10mg/2mL
		後発	スルバシリン静注用1.5g
院内外			大塚生食注(20mL)
		基礎	大塚生食注(50mL)
		基礎	大塚生食注(250mL)
		基礎	大塚生食注(500mL)
院内外		基礎	大塚生食注(500mL・細口開栓)
		基礎	大塚生食注(1000mL)
		後発	生食注キット「フソー」
		後発	生食注シリンジ「NP」(10mL) (スリップ)
		後発	生食注シリンジ「NP」(20mL) (ロック)
		後発	生食注シリンジ50mL「ニプロ」
		基礎	生理食塩液PL「フソー」100mL(スタンダブル)
		基礎	生理食塩液バッグ「フソー」1500mL
		基礎	生理食塩液PL「フソー」2000mL(バッグ)
		後発	セファゾリンNa注射用1g「NP」
		後発	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
		基礎	セフォタックス注射用0.5g
		基礎	セフォタックス注射用1g
		後発	セフタジジム静注用1g「マイラン」
		後発	セフトリアキソンNa静注用1g「NP」
		後発	セフメタゾールNa静注用1g「NP」
	患者限定		ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ
	患者限定		ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
		後発	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」
			セルシン注射液5mg
			セルシン注射液10mg
			ゼルフフォーム No.12
			ソセゴン注射液15mg
	患者限定		ソナゾイド注射用16μL
院外	患者限定	バイオ後続品	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル
	患者限定		ソマチュリン皮下注120mg
	患者限定		ソマチュリン皮下注90mg
院内外	患者限定		ソマバート皮下注用10mg
院内外	患者限定		ソマバート皮下注用15mg
院内外	患者限定		ソマバート皮下注用20mg
			ゾラデックス1.8mgデポ
			ゾラデックス3.6mgデポ
			ゾラデックスLA10.8mgデポ
院外			ソリクア配合注ソロスター
			ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
		基礎	ソルアセトD輸液(500mL)

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
		後発	ソルアセトF輸液(500mL)
院内外			ソル・コーテフ注射用100mg
			ソル・コーテフ静注用250mg
			ソル・コーテフ静注用500mg
		後発	ソルデム1輸液(200mL)
		後発	ソルデム1輸液(500mL)
		後発	ソルデム3AG輸液(500mL)
		基礎	ソルデム3A輸液(200mL)
		基礎	ソルデム3A輸液(500mL)
		基礎	ソルデム6輸液(500mL)
		後発	注射用ソル・メルコート40
		後発	注射用ソル・メルコート125
		後発	注射用ソル・メルコート500
		後発	注射用ソル・メルコート1000
	患者限定		ゾレア皮下注用75mg
		後発	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
院内外			ダイアニール-N PD-2 腹膜透析液
			ダイアモックス注射用500mg
	患者限定		タイガシル点滴静注用50mg
	患者限定		タイサブリ点滴静注300mg
	患者限定		タイロゲン筋注用0.9mg
			ダウノマイシン静注用20mg
			ダカルバジン注用100
			タケプロン静注用30mg
	患者限定		タコシール組織接着用シート 3.0cm×2.5cm(スモールサイズ)
			タコシール組織接着用シート 9.5cm×4.8cm(レギュラーサイズ)
		後発	タゾピペ配合静注用4.5「明治」
	患者限定		ダラザレックス点滴静注100mg
	患者限定		ダラザレックス点滴静注400mg
		後発	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
		バイオ後続品	ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」
		バイオ後続品	ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」
		バイオ後続品	ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」
		バイオ後続品	ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」
		バイオ後続品	ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」
			ダントリウム静注用20mg
			チエナム点滴静注用0.5g
		基礎	注射用水(500mLプラスチックボトル広口開栓型)
		基礎	注射用水(1000mLプラスチックボトル広口開栓型)
			チラーゼンS静注液200 μ g
		基礎	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
			TRH注0.5mg「タナベ」
		後発	テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」
			1%ディプリバン注(50mL)
			1%ディプリバン注ーキット(50mL)
		後発	デキサート注射液3.3mg
			低分子デキストランL注(250mL)
			デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」
			デスフェール注射用500mg
		基礎	テタノブリンIH静注250単位

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
			デトキソール静注液2g
		基礎	デノシン点滴静注用500mg
	患者限定		デファイテリオ静注200mg
	患者限定		デュピクセント皮下注300mgシリンジ
			デュピクセント皮下注300mgペン
院内外		バイオ後続品	テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」
	患者限定		テリボン皮下注用56.5 μ g(溶解液添付製品)
院内外			テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター
院内外		後発	テルペラン注射液10mg
			ドキシル注20mg
		後発	ドキシソルビシン塩酸塩注射液10mg「サンド」
		後発	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
		後発	ドセタキセル点滴静注80mg/1mL「ニプロ」
			ドバストン静注25mg
		後発	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「ファイザー」
			ドブトレックスキット点滴静注用600mg 200mL
		後発	ドブポン注0.3%シリンジ(50mL)
			トブラシン注60mg
		基礎	ドプラム注射液400mg
		後発	トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」
		後発	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
	患者限定		トリセノックス注10mg
			トリアキシン点滴静注用100mg
院内外			トリーバ注フレックスタッチ
院外	患者限定		トリーバ注 ペンフィル
			トレーランG液75g
	患者限定		トレムフィア皮下注100mgシリンジ
院内外	患者限定		トルツ皮下注80mgオートインジェクター
院内外			トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
			ドロレプタン注射液25mg
			ナイクリン注射液50mg
		後発	注射用ナファモスタット10「MEEK」
		後発	注射用ナファモスタット50「MEEK」
	患者限定		ナベルビン注10
	患者限定		ナベルビン注40
			ナルベイン注2mg/1mL(0.2%)
			ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」
		後発	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
院内外			ニコペリック腹膜透析液
		後発	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」
		後発	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
		後発	ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
			ニトロール注5mg
	患者限定		ニューモバックスNP
	患者限定		ヌーカラ皮下注用100mg
			ネオアミュー輸液
			ネオシネジンコーワ注1mg
			ネオビタカイン注5mL
			ネオフィリン注250mg
院内外		後発	ネオファーゲン静注20mL

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
			ネスプ注射液120 μ gプラシリンジ
			ノイトロジン注100 μ g
			ノイトロジン注250 μ g
			ノイロトロピン注射液3.6単位
			ノクサフィル点滴静注300mg
			ノーベルパール静注用250mg
	患者限定		ノバクトM静注用1000単位
			ノバントロン注20mg
	患者限定		ノボセブンHI静注用5mgシリンジ
院外			ノボラピッド注100単位/mL(10mL)
院内外			ノボラピッド注フレックスタッチ
院外			ノボラピッド注ペンフィル
院内外			ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
院内外			ノボラピッド70ミックス注フレックスペン
院外			ノボリンR注フレックスペン
			ノルアドリナリン注1mg
院外			ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg
			献血ノンスロン500注射用
			献血ノンスロン1500注射用
			ハイカリックRF輸液(500mL)
			ハイカリック液-2号(700mL)
	患者限定		ハイスコ皮下注0.5mg
院内外			ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
院内外			ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
院内外			ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
			水溶性ハイドロコートン注射液100mg
			バクトラミン注
		後発	パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」
		後発	パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」
			沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」
			パーサビブ静注透析用2.5mg
			パッチテストパネル(S)
			パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」
			ハプトグロビン静注2000単位「JB」
		基礎	ハベカシン注射液200mg
	患者限定	後発	パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」
	患者限定	後発	パミドロン酸二Na点滴静注用30mg「F」
		基礎	パム 静注500mg
	患者限定		ハラヴェン静注1mg
		基礎	バル筋注100mg「AFP」
			パレプラス輸液1000mL
		後発	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
			ハロマンズ注50mg
			ハロマンズ注100mg
		後発	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」
			パントール注射液500mg
			ハンブ注射用1000
			ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%
院内外			ビーフリード輸液(500mL)
			ビームゲン注0.5mL

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
			ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%
			ピカネイト輸液(500mL)
	患者限定		ピカーボン輸液(500mL)
		基礎	ピクシリン注射用1g
院内外			ビクトーザ皮下注18mg
	患者限定		ピシバニール注射用1KE
			ピシバニール注射用5KE
			ビスミラー注5mg
			ビダーザ注射用100mg
			ビタメジン静注用
			ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」
	患者限定		ピドキサール注30mg
			ピトレシン注射液20
			ピノルビン注射用20mg
	患者限定		ビプリブ点滴静注用400単位
		後発	ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
院内外	患者限定		ヒポクライン注射液2.4
			ビムパット点滴静注100mg
院内外	患者限定		ヒューマトロブ注射用6mg
院外			ヒューマトロブ注射用12mg
院内外			ヒューマリンR注100単位/mL
院内外			ヒューマログ注ミリオペン
	患者限定		ヒューマログ注ミリオペンHD
院外	患者限定		ヒューマログ注カート
院外			ヒューマログ注100単位/mL(10mL)
院外			ヒューマログミックス25注ミリオペン
院外			ヒューマログミックス50注ミリオペン
院外			ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
院外			ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
			ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
			ピリヴィジェン10%点滴静注5g/50mL
			ビリスコピン点滴静注50
	患者限定		ファセンラ皮下注30mgシリンジ
		後発	ファモチジン静注20mg「日新」
	患者限定		ファンギゾン注射用50mg
院内外			フィジオ140輸液(500mL)
		基礎	フィジオゾール3号輸液(500mL)
			ブイフェンド200mg静注用
	患者限定	基礎	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」
		基礎	フィブロガミンP静注用
院内外		バイオ後続品	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」
		バイオ後続品	フィルグラスチムBS注300 μ gシリンジ「モチダ」
			注射用フィルデシン1mg
			フェインジェクト静注500mg
			フェジン静注40mg
			フェソロデックス筋注250mg
			フェノールスルホンフタレイン注0.6%「AFP」
			フェロン注射用300万
		後発	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」
		後発	フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
	患者限定		フォリアミン注射液
院内外			フォルテオ皮下注キット600 μ g
	患者限定		ブスルフェクス点滴静注用60mg
		後発	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」
		基礎	大塚糖液5%(20mL)
		基礎	大塚糖液5%(100mL)
		基礎	大塚糖液5%(250mL)
		基礎	大塚糖液5%(500mL)
		基礎	大塚糖液10%(20mL)
		基礎	大塚糖液20%(20mL)
院内外		基礎	大塚糖液50%(20mL)
			大塚糖液50%(500mL)
		基礎	光糖液10%(500mL)
			プラリア皮下注60mgシリンジ
			プリズバインド静注液2.5g
			ブリディオ静注200mg
		後発	フルオレサイト静注500mg
		後発	フルオロウラシル注250mg「トーワ」
		後発	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
	患者限定		フルダラ静注用50mg
	患者限定		フルデカシン筋注25mg
		後発	フルマゼニル注射液0.5mg「F」
			プレアミン-P注射液(200mL)
			プレオ注射用15mg
削除			プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「マルイシ」
			水溶性プレドニン10mg
			水溶性プレドニン20mg
			水溶性プレドニン50mg
	患者限定		プレバミス点滴静注240mg
			プロイメンド点滴静注用150mg
			プロカニン注0.5%
			プログラフ注射液2mg
			プロゲデポー筋注125mg
			プロジフ静注液200
			プロスタルモン・F注射液1000
		後発	フロセミド注射液20mg「日医工」
			プロタノールL注0.2mg
		基礎	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
		後発	プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」
			プロハンス静注シリンジ17mL
		後発	プロビスク0.85眼粘弾剤1%
		後発	1%プロポフォール注「マルイシ」(20mL)
		後発	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
			ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
			ヘキザックAL1%OR綿棒16
	患者限定		ベクティビックス点滴静注100mg
	患者限定		ベクティビックス点滴静注400mg
		後発	ベクロニウム静注用10mg「F」
	患者限定		ベスポンサ点滴静注用1mg
院外			ベタフェロン皮下注用960万国単位

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品，院内外＝外来処方・院内処方可（採用区分表示なし＝院内限定）

患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）

後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
		基礎	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
		基礎	ベナンボックス注用300mg
		基礎	注射用ペニシリンGカリウム100万単位
			献血ベニロン-I静注用2500mg
			献血ベニロン-I静注用 5000mg
	患者限定		ベネフィクス静注用1000
		後発	ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL
院内外		後発	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
			ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
		後発	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
		基礎	ヘブスプリンIH静注1000単位
	患者限定		ペプレオ注射用10mg
	患者限定		ヘムライブラ皮下注150mg
	患者限定	基礎	ベリナートP静注用500
			ベリプラスPコンビセット組織接着用1mL
			ベリプラスPコンビセット組織接着用3mL
	患者限定		ベリプラスP コンビセット組織接着用5mL
			ベルケイド注射用3mg
			ヘルニコア椎間板注用1.25単位
			ヘルベッサー注射用50
	患者限定		ベンリスタ点滴静注用120mg
	患者限定		ベンリスタ点滴静注用400mg
	患者限定		ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
			ホストイン静注750mg
			点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
		基礎	ホスミンS静注用1g
			ボスミン注1mg
	患者限定		ポテリジオ点滴静注20mg
			ボトックス注用50単位
			ボトックス注用100単位
	患者限定		ボナロン点滴静注バッグ900μg
			ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
	患者限定		ポプスカイン0.75%注75mg/10mL
			ポリドカスクレロール3%注2mL
			ボルヒール組織接着用(0.5mL)
			ボルヒール組織接着用(3mL)
			ボルヒール組織接着用(5mL)
			ボルベン輸液6% (500mL)
			マイトマイシン注用2mg
	患者限定		マイロターグ注射用5mg
	患者限定		マーカイン注0.25%(20mL)
			マーカイン注0.5%(20mL)
			マーカイン注脊麻用0.5%高比重
	患者限定		マーカイン注脊麻用0.5%等比重
			マキュエイド硝子体内注用40mg
			マグセント注100mL
			マグネスコープ静注38%シリンジ15mL
	患者限定		マブキャンパス点滴静注30mg/1mL
		基礎	乾燥まむし抗毒素“化血研”
			マルタミン注射用

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
			マンニトールS注射液(300mL)
			ミオテクター冠血管注
		後発	ミカファンギンNa 点滴静注用50mg「ニプロ」
		後発	ミダゾラム注10mg「サンド」
			ミダフレッサ静注0.1%
院内外			ミッドベリックL腹膜透析液
		後発	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
			ミラクリッド注射液5万単位
			ミリプラ動注用70mg
			ミリプラ用懸濁用液4mL
			ミルセラ注シリンジ 50 μg
			ミルセラ注シリンジ 75 μg
			ミルセラ注シリンジ100 μg
			ミルセラ注シリンジ150 μg
			ミルセラ注シリンジ250 μg
		後発	ミルリノン注射液10mg「F」
			ミンクリア内用散布液0.8%
			メイロン静注7%(20mL)
			メイロン静注7%(250mL)
	患者限定		メキシチール点滴静注125mg
			注射用メソトレキセート5mg
			注射用メソトレキセート50mg
			メソトレキセート点滴静注液200mg
			メソトレキセート点滴静注液1000mg
			メチコバル注射液500 μg
		後発	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
	患者限定		メチレンブルー静注50mg「第一三共」
		後発	メクロプラミド注10mg「テバ」
	患者限定	基礎	メルカゾール注10mg
		後発	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」
	患者限定		モゾビル皮下注24mg
		基礎	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
	患者限定		ヤーボイ点滴静注液50mg
	患者限定		ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g
	患者限定		ヨンデリス点滴静注用0.25mg
	患者限定		ヨンデリス点滴静注用1mg
院内外			ライゾデグ配合注フレックスタッチ
		基礎	ラクテック注(500mL)
		基礎	ラクテック注(1000mL)
		基礎	ラクテックG輸液(500mL)
	患者限定		ラジカット点滴静注バッグ30mg
			ラシックス注100mg
			ラスリテック点滴静注用1.5mg
			ラスリテック点滴静注用7.5mg
			ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg
			ラビピュール筋注用
			ラボナール注射用0.5g
院外	患者限定		ランタス注カート
院外			ランタス注ソロスター
院外			ランタスXR注ソロスター

注射剤等(一部外用剤を含む)一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内外＝外来処方・院内処方可 (採用区分表示なし＝院内限定)

患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)

後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品

(2021.3.24現在)

採用区分	患者限定	備考	薬品名
			ランマーク皮下注120mg
	患者限定		リクラスト点滴静注液5mg
			リコモジュリン点滴静注用12800
院外	患者限定		リクスマリア皮下注300 μ g
			リツキサン点滴静注100mg/10mL
			リツキサン点滴静注500mg/50mL
			リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
			リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
		後発	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)
		後発	リドカインテープ18mg「YP」
		後発	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
			リピオドール480注10mL
			リユープリン注射用1.88mg
			リユープリンSR注射用キット11.25mg
			リユープリンPRO注射用キット22.5mg
		後発	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
			硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)
			リン酸Na補正液0.5mmol/mL
			リンデロン注2mg(0.4%)
			リンデロン注4mg(0.4%)
	患者限定		ルセンティス硝子体注キット10mg/mL 0.5mg
			ルテスデポー注
院内外	患者限定		ルミセフ皮下注210mgシリンジ
	患者限定		レギチーン注射液5mg
院内外	患者限定		レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液
院内外	患者限定		レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液
院内外			レスピア静注・経口液60mg
院外			レパーサ皮下注140mgペン
院内外	患者限定		レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー
			レペタン注0.2mg
院内外			レベミル注フレックスペン
		後発	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
		後発	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」
		後発	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」
			レミケード点滴静注用100
			レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
			レラキシン注用200mg
			ロイコボリン注3mg
			ロイナーゼ注用5000
		後発	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
			ロピオン静注50mg
	患者限定		ロミプレート皮下注250 μ g調製用
			ロラピタ静注2mg
		後発	ワイスタール静注用1g
			ワソラン静注5mg