

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------------|
| 新規 | | | エナロイ錠2mg |
| 新規 | 院外 | | エナロイ錠4mg |
| 新規 | 院外 | | ピートル顆粒分包250mg |
| 新規 | 院外 | | ロケルマ懸濁用散分包5g |
| | | | |
| 院内 | | | アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL) |
| | 患者限定 | | アイクルシグ錠15mg |
| | | | アイセントレス錠400mg |
| 院外 | | | アイセントレス錠600mg |
| | | | アイトロール錠20mg |
| | | | アイピーディカプセル100 |
| | | | アイファガン点眼液0.1%(5mL) |
| 院外 | | | アイベータ配合点眼液 |
| 院外 | | | アイミクス配合錠LD |
| 院外 | | | アイミクス配合錠HD |
| | | | アイラミド配合懸濁性点眼液 |
| | | | 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 |
| 院外 | | | アキネトン細粒1% |
| 院外 | | | アキネトン錠1mg |
| | | | アクアチムクリーム1%(10g) |
| 院外 | | | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター |
| | | | アクトシン軟膏3%(30g) |
| | | | アクトスOD錠15 |
| | 患者限定 | | アグリリンカプセル0.5mg |
| | | | アコファイド錠100mg |
| 院外 | | | アサコール錠400mg |
| | | | アザニン錠50mg |
| 院外 | | | アザルフィジンEN錠250mg |
| | | | アザルフィジンEN錠500mg |
| | | 後発 | アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5g) |
| | | 後発 | アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」 |
| | | 後発 | アジスロマイシン錠250mg「タカタ」 |
| 院外 | | | アシノン錠150mg |
| | | | アジルバ錠20mg |
| 院外 | | | アジレクト錠1mg |
| | | 後発 | アズノールうがい液4%(5mL) |
| | | | アズノール軟膏0.033%(20g) |
| | | 後発 | アズレン・グルタミン配合細粒「EMEC」 |
| 院外 | | | アスパラーCA錠200 |
| | | | アスパラカリウム散50% |
| | | | アスパラカリウム錠300mg |
| | | 後発 | L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サワイ」 |
| | | 基礎 | アスピリン「ヨシダ」 |
| | | | アスプールの液(0.5%)(50mL) |
| | | | アスペノンカプセル20 |
| | | | アスベリンシロップ0.5% |
| | | | アスベリン散10% |
| | | | アスベリン錠20 |
| | | | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL) |
| | | 後発 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 |
| 院外 | | | アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL) |
| 院外 | | | アダプチノール錠5mg |
| | | | アダラートCR錠10mg |
| | | | アダラートCR錠20mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------|
| | | | アダラートCR錠40mg |
| | | | アダラートカプセル5mg |
| | | | アタラックス-Pカプセル25mg |
| 院外 | | | アーチスト錠1.25mg |
| 院外 | | | アーチスト錠10mg |
| 院外 | | | アーチスト錠2.5mg |
| | 患者限定 | | アディノベイト静注用キット1000 |
| 院外 | 患者限定 | | アディノベイト静注用キット2000 |
| 院外 | | | アデカット15mg錠 |
| 院外 | | | アデホスコーワ腸溶錠20 |
| | | | アデホスコーワ腸溶錠60 |
| | | | アデホスコーワ顆粒10% |
| | | | アデムパス錠0.5mg |
| | | | アデムパス錠1.0mg |
| 院外 | 患者限定 | | アデムパス錠2.5mg |
| 院外 | | | アテレック錠5 |
| 院外 | | | アテレック錠10 |
| 院外 | | | アテレック錠20 |
| 院外 | | | アーテン散1% |
| | | | アーテン錠(2mg) |
| 院外 | | | アドエア50エアゾール120吸入用 |
| 院外 | | | アドエア100ディスクス28吸入用 |
| | | | アドエア250ディスクス60吸入用 |
| | 患者限定 | | アドシルカ錠20mg |
| 院外 | | | アトーゼット配合錠HD錠 |
| 院外 | | | アトーゼット配合錠LD錠 |
| | | | アドソルビン原末 |
| | | 後発 | アトルバスタチン錠5mg「トーワ」 |
| | | 後発 | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」 |
| 院外 | | | アドナ錠10mg |
| 院外 | | | アドナ錠30mg |
| | | 基礎 | 日点アトロピン点眼液1%(5mL) |
| | | | アナフラニール錠10mg |
| | | | アナフラニール錠25mg |
| 院外 | | | アノーロエリプタ30吸入用 |
| | | | アピドラ注ソロスター |
| 院外 | | | アピドラ注100単位/mL |
| 院外 | | | アフィニール錠5mg |
| | 患者限定 | | アブストラル舌下錠100μg |
| | 患者限定 | | アブストラル舌下錠200μg |
| | 患者限定 | | アブストラル舌下錠400μg |
| 院外 | | | アブレース錠100mg |
| 院外 | | | アプレゾリン錠10mg |
| | | 後発 | アプレピタントカプセルセット「サワイ」 |
| 院外 | | | アベロックス錠400mg |
| 院外 | | 基礎 | 日本薬局方 アヘンチンキ |
| | 患者限定 | | アボネックス筋注用シリンジ30μg |
| 院外 | | | アボネックス筋注30μgペン |
| 院外 | | | アボルブカプセル0.5mg |
| 院外 | | | アマリールOD錠1mg |
| 院外 | | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 |
| | | 後発 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 |
| 院外 | | | アミサリン錠125mg |
| | | | アミティーザカプセル12μg |
| | | | アミティーザカプセル24μg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| | | | アミノレバンEN配合散(50g)(コーヒー味) |
| | | | アミノレバンEN配合散(50g)(フルーツ味) |
| | 患者限定 | | アムノレイク錠2mg |
| | | 後発 | アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 |
| | | 後発 | アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 |
| 院外 | | | アムロジンOD錠2.5mg |
| 院外 | | | アムロジンOD錠5mg |
| | | | アメナリーフ錠200mg |
| 院外 | 患者限定 | | アメパロモカプセル250mg |
| 院外 | | | アモキサシカプセル10mg |
| | | | アモキサシカプセル25mg |
| | | | アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 |
| | | | アモキシシリン細粒20%「TCK」 |
| 院外 | | | アモバン錠7.5 |
| 院外 | | | アラセナーA軟膏3%(2g, 10g) |
| 院内 | 患者限定 | | アラベル内用剤1.5g |
| | | | アラミスト点鼻液27.5 μ g 120噴霧用 |
| | | | アリセプトD錠3mg |
| | | | アリセプトD錠5mg |
| 院外 | | | アーリーダ錠60mg |
| 院外 | | | 25mgアリナミンF糖衣錠 |
| 院外 | | | アリミデックス錠1mg |
| | 患者限定 | | アルギU配合顆粒 |
| 院外 | | | アルケラン錠2mg |
| | | | アルサルミン細粒90%(1g) |
| | | | アルダクトンA細粒10% |
| 院外 | | | アルダクトンA錠25mg |
| 院外 | | | アルタットカプセル75mg |
| | | | アルドメット錠250 |
| | | 後発 | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「トーワ」 |
| 院外 | | | アルファロールカプセル0.25 μ g |
| | | | アルファロール散1 μ g/g(0.5g) |
| | | | アルファロール内用液0.5 μ g/mL |
| | | 後発 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 |
| 院外 | | | アルメタ軟膏(5g) |
| | | | アルロイドG内用液5%(600mL) |
| 院外 | | | アレグラ錠30mg |
| 院外 | | | アレグラOD錠60mg |
| 院外 | | | アレジオンドライシロップ1% |
| 院外 | | | アレジオン錠20 |
| 院外 | | | アレジオン点眼液0.05%(5mL/本) |
| | | | アレジオンLX点眼液0.1% |
| | 患者限定 | | アレセンサカプセル150mg |
| | | 基礎 | アレビアチン散10% |
| | | | アレビアチン錠25mg |
| 院外 | | 基礎 | アレビアチン錠100mg |
| 院外 | | | アレロックOD錠5 |
| | | | アレロック顆粒0.5% |
| | | | アローゼン顆粒(0.5g) |
| | | | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 |
| 院外 | | | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| | | 後発 | アロプリノール錠100mg「サワイ」 |
| 院外 | | | アロマシン錠25mg |
| | | | アンテベートローション0.05%(10g) |
| | | | アンテベート軟膏0.05%(5g) |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|------------------------------|
| | | | アンヒバ坐剤小児用100mg |
| | | | アンヒバ坐剤小児用200mg |
| 院外 | | | アンブラーグ錠100mg |
| | | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」 |
| | | 後発 | アンブロキシソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」 |
| 院外 | | | イオウ・カンフルローション「東豊」 |
| | | | イーケプラドライシロップ50% |
| | | | イーケプラ錠500mg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠50μg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠100μg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠200μg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠400μg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠600μg |
| | 患者限定 | | イーフェンバツカル錠800μg |
| | | | イグザレルトOD錠10mg |
| | | | イグザレルトOD錠15mg |
| | | | イクスタンジ錠40mg |
| | | | イクスタンジ錠80mg |
| | | | イクセロンパッチ4.5mg |
| | | | イクセロンパッチ9mg |
| 院外 | | | イクセロンパッチ13.5mg |
| 院外 | | | イクセロンパッチ18mg |
| | | 基礎 | イスコチン錠100mg |
| 院外 | | | イソジンガーグル液7%(30mL) |
| 院外 | | | イソジンゲル10%(4g) |
| 院外 | | | イソジンゲル10%(90g) |
| | | | イソバイドシロップ70% |
| | | | イソバイドシロップ70%分包20mL |
| | | | イソバイドシロップ70%分包30mL |
| | | 後発 | イトラコナゾール錠50「MEEK」 |
| | | 後発 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」 |
| 院外 | | | イトリゾールカプセル50 |
| 院外 | | | イトリゾール内用液1% |
| | | | イナビル吸入粉末剤20mg |
| 院外 | | | イニシク配合錠 |
| | | | イノラス配合経腸用液 |
| 院外 | | | インレット30R注 |
| | | | イフェクサーSRカプセル37.5mg |
| 院外 | | | イフェクサーSRカプセル75mg |
| 院外 | | | イブランスカプセル25mg |
| | | | イミグラン錠50 |
| | | | イミグラン点鼻液20 |
| | 患者限定 | | イムブルピカカプセル140mg |
| 院外 | | | イメンドカプセルセット |
| 院外 | | | イリボーOD錠2.5μg |
| | | | イリボーOD錠5μg |
| | | 後発 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 |
| 院外 | | | イルベタン錠100mg |
| 院外 | | | イレッサ錠250 |
| 院外 | | | インヴェガ錠3mg |
| | | 後発 | インクレミンシロップ5% |
| 院外 | | バイオ後続品 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 |
| | | バイオ後続品 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 |
| | | バイオ後続品 | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 |
| | | | インタール吸入液1%(2mL) |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---|
| 院外 | | | インチュニブ錠1mg |
| 院外 | | | インチュニブ錠3mg |
| 院外 | | | インテバンクリーム1%(50g) |
| 院外 | | | インテバン外用液1%(50mL) |
| 院外 | | | インテバン坐剤50 |
| 院外 | | | インデラル錠10mg |
| | | 後発 | インドメタシンクリーム1%「日医工」(50g/本) |
| | | 後発 | イントラリポス輸液10%(250mL) |
| | | 後発 | イントラリポス輸液20%(100mL) |
| 院外 | | | インフリーSカプセル200mg |
| | | | インライタ錠1mg |
| | | | インライタ錠5mg |
| | | | ヴォトリエント錠200mg |
| | 患者限定 | | ヴォリブリス錠2.5mg |
| | | | ウテメリン錠5mg |
| | 患者限定 | | ウプトラビ錠0.2mg |
| | 患者限定 | | ウプトラビ錠0.4mg |
| | | | ウブレチド錠5mg |
| 院外 | | | ウブレチド点眼液1%(5mL) |
| | | | ウラリット-U配合散(1g) |
| 院外 | | | ウリトスOD錠0.1mg |
| 院外 | | | ウルグートカプセル200mg |
| | | | ウルソ顆粒5% |
| 院外 | | | ウルソ錠50mg |
| 院外 | | | ウルソ錠100mg |
| | | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」 |
| | | 後発 | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーフ」 |
| | | | ウルティプロ吸入用カプセル |
| 院外 | | | ウレパールクリーム10%(20g) |
| 院外 | | | ウロカルン錠225mg |
| 院外 | | | エイゾプト懸濁性点眼液1%(5mL) |
| 院外 | | | エイベリス点眼液0.002% |
| 院外 | | | エカード配合錠HD |
| 院外 | | | エキザルベ(5g) |
| | | | エクア錠50mg |
| | | | エクストラニール腹膜透析液 |
| | | | エクセグラン散20% |
| | | | エクセグラン錠100mg |
| 院外 | | | エクフィナ錠50mg |
| 院外 | | | エクメット配合錠LD |
| 院外 | | | エクメット配合錠HD |
| 院外 | | | エクラープラスター 20 μ g/cm ² (7.5cm × 10cm) |
| | | | エクロックゲル5% (20g) |
| | | 基礎 | エサンブトール錠250mg |
| 院外 | 患者限定 | | エジュラント錠25mg |
| | | | S・M配合散(1.3g) |
| | | | エスクレ坐剤「250」 |
| 院外 | | | エースコール錠2mg |
| | | 後発 | エズピクロン錠1mg「明治」 |
| 院外 | | | エストラーナテープ0.72mg |
| 院外 | | | エストラサイトカプセル156.7mg |
| 院外 | | | エストリール錠1mg |
| | | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 |
| | | 後発 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 |
| | | 後発 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|-----------------------------|
| | | 後発 | AZ含嗽用配合細粒「NP」(2g/包) |
| | | 後発 | SPTローチ0.25mg「明治」 |
| 院外 | 患者限定 | バイオ後続品 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 |
| 院外 | 患者限定 | バイオ後続品 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「TY」 |
| | | 後発 | エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 |
| 院外 | | | エックスフォージ配合錠 |
| 院外 | | | エディロールカプセル0.75μg |
| | | 後発 | エトドラク錠200mg「トーワ」 |
| 院外 | | | エドルミズ錠50mg |
| 院外 | | | エナジア吸入用カプセル高用量 |
| | | 後発 | エナプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 |
| | | 後発 | エナプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 |
| | | | エナロイ錠2mg |
| 院外 | | | エナロイ錠4mg |
| | | | エネーボ配合経腸用液 |
| 院外 | | | エバステルOD錠10mg |
| 院外 | | | エパデールカプセル300 |
| | | | エパデールS600 |
| | | | エパデールS900 |
| 院外 | | | エバミール錠1.0 |
| | | | エビスタ錠60mg |
| 院外 | | | エピデュオゲル(15g) |
| | | 後発 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「テバ」 |
| 院外 | | 後発 | エピナスチン塩酸塩点眼液0.05%「センジュ」5mL |
| 院外 | 患者限定 | | エピビル錠150 |
| | | | エビプロスタット配合錠DB |
| 院外 | | | エピペン注射液0.15mg |
| 院外 | | | エピペン注射液0.3mg |
| 院外 | | | エビリファイ錠1mg |
| | | | エビリファイ錠3mg |
| | | | エビリファイ錠6mg |
| 院外 | | | エビリファイ錠12mg |
| 院外 | | | エピレオプチマル散50% |
| 院外 | | | エフィエント錠2.5mg |
| | | | エフィエント錠3.75mg |
| | 患者限定 | | エフィエント錠5mg |
| | | | エフィエントOD錠20mg |
| | | 後発 | FAD腸溶錠10mg「わかもと」 |
| | 患者限定 | | エプクルーサ配合錠 |
| 院外 | 患者限定 | | エプジコム配合錠 |
| | | | エフビーOD錠2.5 |
| 院外 | | | エフメノカプセル100mg |
| | | | エプランチルカプセル15mg |
| | | 後発 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「テバ」 |
| 院外 | 患者限定 | | エベレンゾ錠20mg |
| 院外 | 患者限定 | | エベレンゾ錠50mg |
| | | | エボザックカプセル30mg |
| 院外 | | | エホチール錠5mg |
| | | 後発 | MS温シップ「タイホウ」(40g×5) |
| | | 後発 | MS冷シップ「タイホウ」(40g×5) |
| | | | エムラクリーム(5g) |
| | | | エリキユース錠2.5mg |
| 院外 | | | エリキユース錠5mg |
| | | 基礎 | エリスロシンドライシロップW20% |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------------|
| | | 基礎 | エリスロシン錠200mg |
| | | 後発 | エルエイジー10液 |
| 院外 | | | エルカルチンFF内用液10%(100mL) |
| 院外 | | | エルカルチンFF内用液10%(5mL分包) |
| 院外 | | | エルカルチンFF内用液10%(10mL分包) |
| | | | エルカルチンFF錠250mg |
| | | 後発 | エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「サワイ」 |
| | | | エルネオパNF1号輸液(1000mL) |
| | | | エルネオパNF2号輸液(1000mL) |
| 院外 | 患者限定 | | エレルサ錠50mg |
| | 患者限定 | | エレンタールP乳幼児用配合内用剤(80g) |
| | | 基礎 | エレンタール配合内用剤 ボトルタイプ(80g) |
| | | 基礎 | エレンタール配合内用剤(80g) |
| | | 後発 | 塩化カリウム徐放錠600mg「St」 |
| | | | 塩化ナトリウム「オーツカ」 |
| | | | エンシュア・H(250mL) |
| 院外 | | | エンシュア・リキッド(250mL) |
| | | 後発 | エンタカポン錠100mg「KN」 |
| | | 後発 | エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 |
| 院外 | | | エンドキサン錠50mg |
| 院外 | | | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL |
| | | | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL |
| 院外 | | | エンレスト錠50mg |
| | | | エンレスト錠100mg |
| 院外 | | | エンレスト錠200mg |
| | | | オイグルコン錠1.25mg |
| 院外 | | | オイグルコン錠2.5mg |
| | | | オイラックスクリーム10%(10g) |
| 院外 | | | オキサロールローション25 μ g/g(10g) |
| | | | オキサロール軟膏25 μ g/g(10g) |
| | | 後発 | オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」 |
| | | 後発 | オキシコドン徐放カプセル10mg「テルモ」 |
| | | 後発 | オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」 |
| 院外 | | 後発 | オキシコドン徐放カプセル40mg「テルモ」 |
| 院外 | | | オキシコンチンTR錠5mg |
| 院外 | | | オキシコンチンTR錠10mg |
| 院外 | | | オキシコンチンTR錠20mg |
| 院外 | | | オキシコンチンTR錠40mg |
| | | | オキナゾール錠600mg |
| | | | オキノーム散2.5mg |
| | | | オキノーム散5mg |
| | | | オキノーム散10mg |
| | | | オキノーム散20mg |
| | | 後発 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」 |
| | | 基礎 | オーグメンチン配合錠250RS |
| | | | オゼックス細粒小児用15% |
| 院外 | | | オゼックス錠150 |
| | | 後発 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 |
| | | 後発 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 |
| 院外 | | | オゼンピック皮下注0.25mgSD |
| 院外 | | | オゼンピック皮下注0.5mgSD |
| 院外 | | | オゼンピック皮下注1.0mgSD |
| 院外 | | | オダイン錠125mg |
| 院外 | | | オテズラ錠10mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| 院外 | | | オテズラ錠20mg |
| 院外 | | | オテズラ錠30mg |
| 院外 | | | オノンカプセル112.5mg |
| 院外 | | | オノンドライシロップ10% |
| | 患者限定 | | オフェブカプセル100mg |
| | | | オフェブカプセル150mg |
| | 患者限定 | | オプスミット錠10mg |
| | | | オプソ内服液5mg |
| | | | オプソ内服液10mg |
| 院外 | | | オメプラゾン錠10mg |
| 院外 | | | オラビ錠口腔用50mg |
| | | | オリブ油「ヨシダ」(滅菌) |
| 院外 | | | オリブ油(日興製薬) |
| | 患者限定 | | オルケディア錠1mg |
| | | 後発 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% |
| 院外 | | | オルセノン軟膏0.25%(30g) |
| 院外 | 患者限定 | | オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用 |
| 院外 | 患者限定 | | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 |
| | 患者限定 | | オルミエント錠2mg |
| | 患者限定 | | オルミエント錠4mg |
| | | 後発 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 |
| | | 後発 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 |
| 院外 | | | オルメテックOD錠10mg |
| 院外 | | | オルメテックOD錠20mg |
| 院外 | | | オルメテックOD錠40mg |
| 院外 | | | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL |
| | | 後発 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
| | | 後発 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 |
| 院外 | | | オングリザ錠2.5mg |
| 院外 | | | オンジェンティス錠25mg |
| | | | オンブレス吸入用カプセル150 μ g |
| | | | カイトリル錠1mg |
| | | | ガスコンドロップ内服液2% |
| 院外 | | | ガスコン錠40mg |
| 院外 | | | ガストローム顆粒66.7%(1.5g) |
| 院外 | | | ガスモチン錠5mg |
| | | | ガスロンN・OD錠2mg |
| 院外 | | | カソデックスOD錠80mg |
| 院外 | | | カタプレス錠75 μ g |
| 院外 | | | カタリン点眼用0.005%(点眼液用錠剤1錠・溶解液15mL) |
| | | | ガチフロ点眼液0.3%(5mL) |
| | | | カチリ「ホエイ」 |
| | | | カデックス軟膏分包45mg |
| 院外 | | | カデュエット配合錠4番 |
| 院外 | | | カトレップパップ70mg(5枚) |
| | | | カナグル錠100mg |
| 院外 | | | ガナトン錠50mg |
| | | 基礎 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 |
| 院外 | | | カナリア配合錠 |
| | | | カバサール錠0.25mg |
| | | | カバサール錠1.0mg |
| | | | ガバペン錠200mg |
| 院外 | | | ガバペン錠400mg |
| | | | カプトリル錠12.5mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------|
| | | | カボメティクス錠20mg |
| 院外 | | | カボメティクス錠60mg |
| | | 後発 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーフ」 |
| | | 後発 | カリジノゲナーゼ錠25単位「トーフ」 |
| | | | カリメート散(5g) |
| 院外 | | | カルスロット錠10 |
| 院外 | | | カルタンOD錠250mg |
| 院外 | | | カルデナリンOD錠1mg |
| 院外 | | | カルデナリンOD錠2mg |
| 院外 | | | カルナクリン錠25 |
| | | 後発 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 |
| | | 後発 | カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 |
| | | 後発 | カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 |
| 院外 | | | カルバン錠50 |
| 院外 | | | カルブロック錠8mg |
| | | | カルブロック錠16mg |
| | | 後発 | カルベジロール錠1.25mg「サワイ」 |
| | | 後発 | カルベジロール錠10mg「サワイ」 |
| | | 後発 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」 |
| | | 後発 | カルボシステインDS50%「タカタ」 |
| | | 後発 | カルボシステイン錠250mg「トーフ」 |
| | | 後発 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 |
| | | 後発 | カロナール細粒20% |
| 院外 | | 後発 | カロナール錠200 |
| 院外 | | 後発 | カロナール錠300 |
| 院外 | | 後発 | カロナール錠500 |
| | | 後発 | カロナールシロップ2% |
| | | 後発 | カンデサルタン錠4mg「あすか」 |
| 院外 | | | キサラン点眼液0.005%(2.5mL) |
| | | | キシロカインゼリー2%(30mL) |
| | | | キシロカインビスカス2% |
| | | 後発 | キシロカインポンプスプレー8%(80g) |
| | | | キシロカイン液「4%」 |
| 院内 | | | キシロカイン点眼液4%(20mL) |
| | | | キネダック錠50mg |
| 院外 | | | キャブピリン配合錠 |
| 院内 | 患者限定 | | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg |
| | | | キンダベート軟膏0.05%(5g) |
| | | | ゲーフィス錠5mg |
| | | 後発 | クエチアピン錠25mg「明治」 |
| | | 後発 | クエチアピン錠100mg「明治」 |
| | | 後発 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | | | グラケーカプセル15mg |
| 院外 | | | クラシエ白虎加人参湯エキス細粒[EK-34] |
| 院外 | 患者限定 | | グラジナ錠50mg |
| | | | グラセブターカプセル0.5mg |
| | | | グラセブターカプセル1mg |
| | | | クラバモックス小児用配合ドライシロップ |
| | | | クラビット点眼液1.5%(5mL) |
| | | | グラナテック点眼液0.4%(5mL) |
| 院外 | | | グラマリール錠25mg |
| 院外 | | | クラリシッド錠50mg小児用 |
| 院外 | | | クラリシッド錠200mg |
| 院外 | | | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------------|
| | | 後発 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「NP」 |
| | | 後発 | クラリスロマイシン錠200mg「NP」 |
| | | 後発 | クラリスロマイシンDS小児用10%「タカタ」 |
| 院外 | | | クラリチンレディタブ錠10mg |
| | | | グランダキシン錠50 |
| 院外 | 患者限定 | | クランポール錠200mg |
| 院外 | | | クリアミン配合錠A1.0 |
| | | | グリセリン「ニッコー」 |
| 院内 | | | グリセリンBC液60%「ケンエー」 |
| 院外 | | 後発 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL |
| | | 後発 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL |
| | | 後発 | グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL |
| | | | グリチロン配合錠 |
| 院外 | | | クリノリル錠100 |
| 院外 | | | グリベック錠100mg |
| | | | グリミクロンHA錠20mg |
| 院外 | | | グリミクロン錠40mg |
| 院外 | | | グリメサゾン軟膏(5g) |
| | | 後発 | グリメピリドOD錠1mg「ケミファ」 |
| | | | グルカゴンGノボ注射用1mg |
| 院外 | | | グルコバイOD錠50mg |
| 院外 | | | グルコバイOD錠100mg |
| 院外 | | | グルコンサンK錠2.5mEq |
| | | | グルファスト錠10mg |
| 院外 | | | グルベス配合OD錠 |
| 院外 | | | クレストールOD錠2.5mg |
| 院外 | | | クレストールOD錠5mg |
| | | | グレースビット錠50mg |
| 院外 | | | クレナフィン爪外用液10% (4mL) |
| | | | クレメジン速崩錠500mg |
| 院外 | | | グロウジェクト皮下注6mg |
| 院外 | | | グロウジェクト皮下注12mg |
| | | | クロザリル錠25mg |
| | | | クロザリル錠100mg |
| | | 後発 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 |
| | | 後発 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 |
| 院外 | | | クロフェクトン錠25mg |
| 院外 | | | クロマイーP軟膏(25g) |
| | | | クロマイ腫錠100mg |
| 院外 | | | クロミッド錠50mg |
| 院外 | | 後発 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」 |
| | | | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」250mL |
| 院外 | | | ケアラム錠25mg |
| | | | ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g) |
| | | | ケイツーカプセル5mg |
| | | | ケイツーシロップ0.2% |
| | | | ゲーベソクリーム1% |
| 院外 | | | ケタスカプセル10mg |
| | 患者限定 | | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 |
| 院外 | 患者限定 | | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター |
| 院外 | 患者限定 | | L-ケフレックス顆粒 |
| | | 基礎 | ケフラールカプセル250mg |
| | | 基礎 | ケフラール細粒小児用100mg |
| | | | ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) |
| 院外 | | | ケルロング錠10mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------|
| 院外 | | | ゲンタシン軟膏0.1%(10g) |
| | | 後発 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」(10g) |
| | | 基礎 | コートリル錠10mg |
| | | | コールタイジン点鼻液(15mL) |
| | | | コスパンoncapsule40mg |
| | 患者限定 | | コセンテックス皮下注150mgペン |
| 院外 | | | コソプト配合点眼液(5mL) |
| 院外 | | | コソプトミニ配合点眼液(0.4mL) |
| 院外 | | | コディオ配合錠EX |
| 院外 | | 基礎 | コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」 |
| 院外 | 患者限定 | | ゴナールエフ皮下注用150 |
| 院外 | | | コレクテム軟膏0.25%(5g) |
| | | | コレクテム軟膏0.5%(5g) |
| 院外 | | | ゲンボイヤ配合錠 |
| 院外 | | | コニール錠4 |
| | 患者限定 | | コパキソン皮下注20mgシリンジ |
| 院外 | | | コバシル錠4mg |
| 院外 | | | コペガス錠200mg |
| 院外 | | | コムクロシャンプー0.05% |
| 院外 | | | コムタン錠100mg |
| 院外 | | | コメリアンコーワ錠50 |
| | | | コララン錠2.5mg |
| 院外 | | | コララン錠5mg |
| 院外 | | | コララン錠7.5mg |
| 院外 | | | コランチル配合顆粒(1g) |
| | | | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 |
| 院外 | | | コレバイン錠500mg |
| 院外 | | | コレミナール錠4mg |
| 院外 | | | コンサータ錠18mg |
| 院外 | | | コンサータ錠27mg |
| | | | コントミン糖衣錠12.5mg |
| 院外 | | | コントミン糖衣錠25mg |
| | | | コントミン糖衣錠50mg |
| 院外 | | | コントミン糖衣錠100mg |
| 院外 | | | コンドロン点眼液1%(5mL) |
| 院外 | 患者限定 | | コンビビル配合錠 |
| | | | サアミオン錠5mg |
| 院外 | 患者限定 | | ザイアジェン錠300mg |
| 院外 | | | ザイザル錠5mg |
| 院外 | | | ザイザルシロップ0.05% |
| | | | ザイティガ錠250mg |
| 院外 | | | サイトテック錠200 |
| | | | サイプレジン1%点眼液(10mL) |
| | | | サイレース錠1mg |
| | | | サイレース錠2mg |
| 院外 | | | ザイロリック錠100 |
| 院外 | | | サインバルタカプセル20mg |
| 院外 | | | ザクラス配合錠HD |
| 院外 | | | ザクラス配合錠LD |
| 院外 | | | ザジテンカプセル1mg |
| 院外 | | | ザジテン点眼液0.05%(5mL) |
| 院外 | | | ザジテン点鼻液0.05%(8mL) |
| | 患者限定 | | サーティカン錠0.75mg |
| 院外 | | | ザファテック錠100mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-------------------------------------|
| | | | サムスカOD錠7.5mg |
| | | | サムスカOD錠30mg |
| | | | サムチレール内用懸濁液15% |
| 院外 | | | ザラカム配合点眼液(2.5mL) |
| 院外 | | | サラジェン錠5mg |
| | | 後発 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 |
| 院外 | | | サラゾピリン錠500mg |
| 院外 | | 後発 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| | | 後発 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 |
| | | | サリベートエアゾール(50g) |
| 院外 | | | サルコートカプセル外用50μg |
| | | | ザルコニン液0.025 |
| 院外 | | | ザルティア錠2.5mg |
| 院外 | | | ザルティア錠5mg |
| | | | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「NP」 |
| 院外 | | | サワシリン錠250 |
| 院外 | | 基礎 | サワシリン細粒10% |
| | | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 |
| | | 後発 | 酸化マグネシウム錠500mg「ケンエー」 |
| 院外 | 患者限定 | 後発 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 |
| | | | サンコバ点眼液0.02%(5mL) |
| 院外 | 患者限定 | | サンテゾーン点眼液(0.1%) |
| 院外 | | | サンピロ点眼液1%(5mL) |
| | | | サンピロ点眼液2%(5mL) |
| 院外 | | | サンピロ点眼液4%(5mL) |
| 院外 | | | サンリズムカプセル25mg |
| | 患者限定 | | ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 |
| | | | ジェイゾロフトOD錠25mg |
| | | | ジェニナック錠200mg |
| | 患者限定 | | ジェノゲストOD錠1mg「モチダ」 |
| 院外 | | | ジェントロピンゴークイック注用5.3mg |
| 院外 | 患者限定 | | ジェントロピンゴークイック注用12mg |
| 院外 | | | ジェミーナ配合錠 |
| 院外 | 患者限定 | | シーエルセントリ錠150mg |
| | | 後発 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(10mL) |
| | 患者限定 | | ジオトリフ錠20mg |
| | 患者限定 | | ジオトリフ錠30mg |
| | 患者限定 | | ジオトリフ錠40mg |
| | 患者限定 | | ジカディアカプセル150mg |
| | | | ジクアス点眼液3%(5mL) |
| | | | ジクトルテープ75mg |
| 院外 | | | シグマート錠5mg |
| | | 後発 | シグマビタン配合カプセルB25 |
| | | | シクレスト舌下錠5mg |
| 院外 | 患者限定 | | シクレスト舌下錠10mg |
| | | 後発 | シクロスポリンカプセル50mg「ファイザー」 |
| | | | ジゴキシシ錠(日局)(ジゴシシ錠0.125mg) |
| | | | ジゴキシシ錠(日局)(ジゴシシ錠0.25mg) |
| 院外 | | | ジゴシシ散0.1% |
| 院外 | | | ジスロマック細粒小児用10% |
| | 患者限定 | | ジスロマック錠600mg |
| 院内 | 患者限定 | | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU |
| 院内 | 患者限定 | | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU |
| 院外 | | | シナール配合顆粒(1g) |
| | | 後発 | シーピー配合顆粒 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------|
| | | | ジプレキサザイデイス錠10mg |
| | | | ジプレキサ錠5mg |
| | | | シプロキサ錠100mg |
| | | | シベクトロ錠200mg |
| 院外 | | 後発 | ジベトス錠50mg |
| | | | シベノール錠50mg |
| | 患者限定 | | シムジア皮下注200mgオートクリックス |
| | | | シムビコートタービュヘイラー60吸入 |
| | | 後発 | ジメチコン錠40mg「YD」 |
| 院外 | 患者限定 | | ジャカビ錠5mg |
| | | | ジャディアン錠10mg |
| 院外 | | | ジャドニュー顆粒分包90mg |
| 院外 | | | ジャドニュー顆粒分包360mg |
| | | | ジャヌビア錠50mg |
| 院外 | | | シュアポスト錠0.5mg |
| | | | 臭化カリウム「ヤマゼン」 |
| | | | 重カマ「ヨシダ」(細粒状) |
| | | 後発 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 |
| | | 後発 | ジラゼブ塩酸塩錠50mg「日医工」 |
| 院外 | | | ジルテックドライシロップ1.25% |
| 院外 | | | ジルテック錠10 |
| | | 後発 | シルニジピン錠5mg「サワイ」 |
| | | 後発 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 |
| 院外 | | | ジレニアカプセル0.5mg |
| | | 後発 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 |
| | | 後発 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 |
| | | | シングレア細粒4mg |
| 院外 | | | シングレア錠10mg |
| | | | シングレアチュアブル錠5mg |
| | | | 親水クリーム (ニッコー) |
| | | | 親水ワセリン (丸石) |
| 院外 | | | シメトレル細粒10% |
| | | | シメトレル錠50mg |
| | | | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター |
| 院外 | | | スイニー錠100mg |
| | | | スインプロイク錠0.2mg |
| | 患者限定 | | スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL |
| 院外 | | | スーグラ錠50mg |
| 院外 | | | スージャヌ配合錠 |
| | | | スターシス錠30mg |
| | | | スターシス錠90mg |
| 院外 | | | スタレボ配合錠L50 |
| 院外 | | | スタレボ配合錠L100 |
| 院外 | | | スチパーガ錠40mg |
| 院内外 | | 後発 | ステリクロンW液0.02 |
| 院外 | | 後発 | ステリクロンW液0.05 |
| 院外 | | 後発 | ステロネマ注腸3mg |
| | 院外 | | スーテントカプセル12.5mg |
| 院外 | | | ストラテラカプセル5mg |
| 院外 | | | ストラテラカプセル10mg |
| 院外 | | | ストロカイン錠5mg |
| | 患者限定 | | ストロメクトール錠3mg |
| 院外 | | | スパカール錠40mg |
| | | | スピオルトレスピマツ60吸入 |
| | | | スピール膏M |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------------|
| | | | スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 |
| 院外 | | | スピリーバ吸入用カプセル18 μ g |
| | | 後発 | スピロラクトン錠25mg「日医工」 |
| | | | スピロペント錠10 μ g |
| 院外 | | | ズファジラン錠10mg |
| | | | スプリセル錠20mg |
| | | | スプリセル錠50mg |
| 院外 | | | スプレキュア点鼻液0.15%(10mL) |
| 院外 | | | スペリア錠200 |
| | | 後発 | スマトリプタン錠50mg「アスペン」 |
| | 患者限定 | | スミスリンローション5%(30g) |
| 院外 | | 基礎 | スミフェロン注DS300万IU |
| 院外 | | 基礎 | スミフェロン注DS600万IU |
| 院外 | 患者限定 | | スンベプラカプセル100mg |
| 院外 | | | 正官庄コウジン末 |
| 院外 | | | 滅菌精製水「ヨシダ」500mL |
| | | | 大塚生食注(20mL) |
| | | 基礎 | 生理食塩液PL「フソー」100mL(スタンダブル) |
| | | 基礎 | 大塚生食注(500mL・細口開栓) |
| 院外 | | | セイブル錠25mg |
| 院外 | | | セイブル錠50mg |
| 院外 | | | ゼジューラカプセル100mg |
| 院外 | | | セタブリル錠25mg |
| 院外 | | | ゼチーア錠10mg |
| | | | セディール錠10mg |
| 院外 | | | セバゾン錠1 |
| 院外 | | | セバゾン錠2 |
| | | | セバミットーR細粒2%(0.5g) |
| 院外 | | | ゼビアックスローション2% |
| 院外 | | | ゼビアックス油性クリーム2% |
| | | | セファドール錠25mg |
| 院外 | | | セファランチン錠1mg |
| 院外 | | | セファランチン末1% |
| 院外 | | | セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」 |
| 院外 | | | ゼフィックス錠100 |
| | | 後発 | セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 |
| | | 後発 | セフジレンピボキシル錠100mg「OK」 |
| | | 基礎 | セフゾンカプセル100mg |
| 院外 | | | セフゾン細粒小児用10% |
| 院外 | | | ゼフナートクリーム2%(10g) |
| 院外 | | | ゼフナート外用液2%(10mL) |
| 院外 | | | ゼペリン点眼液0.1%(5mL) |
| | | | セララ錠25mg |
| 院外 | | | セララ錠50mg |
| 院外 | | | セルシン散1% |
| | | | 2mgセルシン錠 |
| | | | 5mgセルシン錠 |
| | | | セルセプトカプセル250 |
| 院外 | | | セルタッチパップ70(7枚) |
| | | | セルニルトン錠 |
| 院外 | | | セルベックスカプセル50mg |
| 院外 | | | セルベックス細粒10%(0.5g) |
| | 患者限定 | | ゼルボラフ錠240mg |
| 院外 | | | ゼルヤンツ錠5mg |
| | | | セレキノン錠100mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|---------------------------|
| 院外 | | | セレクトール錠100mg |
| | | 後発 | セレコキシブ錠100mg「明治」 |
| | | 後発 | セレコキシブ錠200mg「明治」 |
| 院外 | | | セレコックス錠100mg |
| 院外 | | | セレコックス錠200mg |
| | | | セレジストOD錠5mg |
| | | | セlestamin配合錠 |
| 院外 | | | セレナール錠10 |
| | | | セレニカR錠200mg |
| | | | セレニカR顆粒40% |
| 院外 | | | セレネース細粒1% |
| 院外 | | | セレネース錠0.75mg |
| 院外 | | | セレネース錠1.5mg |
| 院外 | | | セレネース錠3mg |
| 院外 | | | セレベント50ディスクス |
| 院外 | | | ゼロータ錠300 |
| 院外 | | | セロクエル25mg錠 |
| 院外 | | | セロクエル100mg錠 |
| 院外 | | | セロクエル200mg錠 |
| 院外 | | | セロクラール錠20mg |
| 院外 | | | セロケンL錠120mg |
| | | | ゼンタコートカプセル3mg |
| | | 後発 | センノシド錠12mg「トーワ」 |
| 院外 | | | ソグルーヤ皮下注5mg |
| 院外 | | | ソグルーヤ皮下注10mg |
| | | 基礎 | ソビラックス眼軟膏3%(5g) |
| 院外 | | | ソビラックス軟膏5%(5g) |
| 院外 | 患者限定 | | ソバルディ錠400mg |
| | | | ソフラチュール貼付剤10cm |
| | | | ソフラチュール貼付剤30cm |
| | | | ゾフルーザ錠10mg |
| | | | ゾフルーザ錠20mg |
| 院外 | 患者限定 | バイオ後続品 | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル |
| | 患者限定 | | ソマバート皮下注用10mg |
| | 患者限定 | | ソマバート皮下注用15mg |
| | 患者限定 | | ソマバート皮下注用20mg |
| | | | ゾーミッグRM錠2.5mg |
| 院外 | | | ソメリン錠5mg |
| 院外 | | | ソラナックス0.4mg錠 |
| | 患者限定 | | ソランタール錠100mg |
| | | | ソル・コーテフ注射用100mg |
| 院外 | | | ソリクア配合注ソロスター |
| 院外 | | 基礎 | ソリターT配合顆粒2号(4g) |
| | | 基礎 | ソリターT配合顆粒3号(4g) |
| | | 後発 | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」 |
| | | 後発 | ソルデム3A輸液(500mL) |
| | | | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ |
| | | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「テバ」 |
| 院外 | | 後発 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「EE」 |
| 院外 | | | D-ソルビトール原末「マルイシ」 |
| 院外 | | | ソルベース |
| | 患者限定 | | ゾレア皮下注150mgシリンジ |
| | | | ダイアート錠60mg |
| 院外 | | | ダイアコート軟膏0.05%(5g) |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-------------------------|
| | | | ダイアップ坐剤4 |
| | | | ダイアップ坐剤6 |
| | | | ダイアップ坐剤10 |
| | | | ダイアニール-N PD-2 腹膜透析液 |
| | | | ダイアモックス錠250mg |
| 院外 | | | タウリン散98%「大正」(1.02g) |
| 院外 | | | タガメット錠200mg |
| | 患者限定 | | タグリッソ錠40mg |
| | 患者限定 | | タグリッソ錠80mg |
| 院外 | 患者限定 | | ダクルインザ錠60mg |
| | | 後発 | タクロリムス錠0.5mg「あゆみ」 |
| | | 後発 | タクロリムス錠1mg「あゆみ」 |
| | | 後発 | タクロリムス錠3mg「あゆみ」 |
| | | | タケキャブ錠10mg |
| 院外 | | | タケキャブ錠20mg |
| 院外 | | | タシグナカプセル150mg |
| 院外 | | | タシグナカプセル200mg |
| | | 後発 | タスモリン錠1mg |
| | | 後発 | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」 |
| | | 後発 | タダラフィル錠20mgAD「TE」 |
| 院外 | | | タチオン錠50mg |
| 院外 | | | タチオン錠100mg |
| 院外 | | | タチオン点眼用2% (錠剤1錠、溶解液5mL) |
| 院外 | 患者限定 | | タフィンラーカプセル50mg |
| 院外 | 患者限定 | | タフィンラーカプセル75mg |
| 院外 | | | タフマックE配合カプセル |
| 院外 | | | タプコム配合点眼液 (2.5mL) |
| | | | タプロス点眼液0.0015%(2.5mL) |
| 院外 | | | タプロスミニ点眼液0.0015% |
| 院外 | | | タベジール錠1mg |
| | | | タペンタ錠25mg |
| | | | タペンタ錠50mg |
| | | | タペンタ錠100mg |
| 院外 | | | タミフルカプセル75 |
| 院外 | | | タミフルドライシロップ3% |
| | | 後発 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 |
| | | | ダラシンTゲル1%(10g) |
| | | 基礎 | ダラシンカプセル150mg |
| 院外 | | | タリオンOD錠10mg |
| 院外 | | | タリージェ錠2.5mg |
| | | | タリージェ錠5mg |
| | | | タリージェ錠10mg |
| | | 基礎 | タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g) |
| | | | タリビッド耳科用液0.3%(5mL) |
| 院外 | | | タリムス点眼液0.1%(5mL) |
| | 患者限定 | | タルグレチンカプセル75mg |
| 院外 | | | タルセバ錠100mg |
| 院外 | | | タルセバ錠150mg |
| | | | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 |
| | | 後発 | 炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」 |
| | | 後発 | 炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」 |
| | | | 単シロップ (丸石) |
| | | | ダントリウムカプセル25mg |
| | | | タンニン酸アルブミン「ニッコー」 |
| | | | タンポコール錠50mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------------|
| 院外 | | | チアトンカプセル10mg |
| 院外 | | | チガソンカプセル10 |
| 院外 | | | チガソンカプセル25 |
| | | 後発 | チザニジン錠1mg「日医工」 |
| 院外 | | | チモプトール点眼液0.5%(5mL) |
| 院外 | | | チョコラA末1万単位/g |
| | | 基礎 | チラーゼンS散0.01% |
| | | 基礎 | チラーゼンS錠25μg |
| | | 基礎 | チラーゼンS錠50μg |
| 院外 | | | 5mcgチロナミン錠 |
| | | | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」 |
| | | 後発 | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 |
| 院外 | | | ツートラム錠50mg |
| 院外 | | | ツートラム錠100mg |
| 院外 | | | ツートラム錠150mg |
| | 院外 | | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)[27] |
| | | | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒(医療用)[135] |
| 院外 | | | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)[106] |
| 院外 | | | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)[57] |
| 院外 | | | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)[28] |
| 院外 | | | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒(医療用)[98] |
| 院外 | | | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)[15] |
| | | | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)[1] |
| | | | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)[24] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)[137] |
| 院外 | | | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)[72] |
| 院外 | | | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)[50] |
| 院外 | | | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)[60] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)[134] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)[18] |
| 院外 | | | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[26] |
| | | | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)[25] |
| | | | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)[107] |
| 院外 | | | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)[31] |
| | | | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)[17] |
| 院外 | | | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)[12] |
| 院外 | | | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)[11] |
| 院外 | | | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)[10] |
| | | | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)[96] |
| | | | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)[114] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)[103] |
| 院外 | | | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)[71] |
| | | | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)[68] |
| | | | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)[48] |
| 院外 | | | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)[6] |
| 院外 | | | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)[99] |
| | | | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)[19] |
| 院外 | | | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)[22] |
| 院外 | | | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)[104] |
| 院外 | | | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)[30] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)[53] |
| | | | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)[84] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ大黄牡丹皮湯エキス顆粒(医療用)[33] |
| | | | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)[100] |
| 院外 | | | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)[8] |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------------|
| | | | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)[40] |
| | | | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)[61] |
| 院外 | | | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)[38] |
| 院外 | | | ツムラ当帰湯エキス顆粒(医療用)[102] |
| | | | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)[23] |
| 院外 | | | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)[67] |
| 院外 | | | ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)[108] |
| | | | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)[29] |
| | | | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)[7] |
| | | | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)[16] |
| | | | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)[14] |
| 院外 | | | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)[37] |
| 院外 | | | ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用)[69] |
| | | | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)[20] |
| | | | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)[62] |
| | | | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)[41] |
| 院外 | | | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)[27] |
| 院外 | | | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)[126] |
| 院外 | 患者限定 | | ツムラ薏苡仁湯エキス顆粒(医療用)[52] |
| | | | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)[54] |
| | | | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)[43] |
| 院外 | | | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)[39] |
| | | | ディアコミットドライシロップ分包250mg |
| 院外 | | 後発 | ティアバランス点眼液0.1%(5mL) |
| 院外 | | | ティーエスワン配合OD錠T20 |
| 院外 | | | ティーエスワン配合OD錠T25 |
| 院外 | | | ディオバンOD錠40mg |
| 院外 | | | ディオバンOD錠80mg |
| 院外 | | | ディオバンOD錠160mg |
| 院外 | | | ディナゲスト錠0.5mg |
| 院外 | | | ディナゲスト錠1mg |
| | | | ディフェリンゲル0.1%(15g) |
| 院外 | | | ディレグラ配合錠 |
| | | | デエビゴ錠5mg |
| | | | テオドール錠100mg |
| 院外 | 患者限定 | | テオフィンドライシロップ20%「タカタ」 |
| | | | デカドロンエリキシル0.01% |
| | | | デカドロン錠0.5mg |
| 院外 | 患者限定 | | デカドロン錠4mg |
| | | 後発 | デキサメタゾン口腔内軟膏1mg/g(5g) |
| | | 後発 | デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩錠15mg「NP」 |
| | | | テクフィデラカプセル120mg |
| | | | テクフィデラカプセル240mg |
| 院外 | | | テグレートール錠100mg |
| 院外 | | | テグレートール錠200mg |
| 院外 | | | デザレックス錠5mg |
| | | | デシコビ配合錠HT |
| 院外 | | | テシプール錠1mg |
| | | | デスマプレシン・スプレー2.5協和(5mL) |
| 院外 | | | デスマプレシン・スプレー10協和(5mL) |
| 院外 | | | デスマプレシン点鼻液0.01%協和(2.5mL) |
| 院外 | | | デタントール0.01%点眼液(5mL) |
| 院外 | | | デタントールR錠3mg |
| | | | テトラミド錠10mg |
| 院外 | | | テトラミド錠30mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|--------------------------------|
| | | | テネリアOD錠20mg |
| | | | デノタスチュアブル配合錠 |
| | | | テノーミン錠25 |
| 院外 | | | テノーミン錠50 |
| 院外 | | | テノゼット錠300mg |
| 院外 | | | デパケン錠100mg |
| 院外 | | | デパケン錠200mg |
| 院外 | | | デパケンシロップ5% |
| 院外 | | | デパケン細粒40% |
| | | | デパケンR錠100 |
| 院外 | | | デパケンR錠200 |
| 院外 | | | デパス錠0.5mg |
| | 患者限定 | | テビケイ錠50mg |
| | | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 |
| | | 後発 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 |
| | | 後発 | テプレノンカプセル50mg「トーフ」 |
| | | 後発 | テプレノン細粒10%「トーフ」 |
| 院外 | | | デベルザ錠20mg |
| | | | テモダールカプセル20mg |
| | | | テモダールカプセル100mg |
| 院外 | | | デュアック配合ゲル(10g) |
| 院外 | | | デュオトラバ配合点眼液(2.5mL) |
| | | 後発 | デュタステリド錠0.5mgAV「明治」 |
| | | 後発 | デュピクセント皮下注300mgペン |
| | 患者限定 | | デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」 |
| | 患者限定 | | デュロテップMTパッチ2.1mg |
| | 患者限定 | | デュロテップMTパッチ4.2mg |
| | | バイオ後続品 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 |
| | | | テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター |
| 院外 | | | テルネリン錠1mg |
| | | 後発 | テルペラン錠5 |
| | | 後発 | テルミサルタン錠20mg「DSEP」 |
| | | | デルモベートスカルブローション0.05%(10g) |
| | | | デルモベート軟膏0.05%(5g) |
| | | | テリルジー100エリプタ30吸入用 |
| 院外 | | | テリルジー200エリプタ30吸入用 |
| | | 後発 | トアラセット配合錠「トーフ」 |
| 院外 | | | ドウベイト配合錠 |
| | | 後発 | ドキサゾシン錠1mg「EMEC」 |
| | | 後発 | ドキサゾシン錠2mg「EMEC」 |
| 院外 | | | ドグマチール細粒50% |
| | | | ドグマチール錠50mg |
| 院外 | | | ドグマチール錠100mg |
| | | 後発 | トコフェロール酢酸エステル錠 50mg「トーフ」 |
| | | 後発 | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」 |
| | | 後発 | ドパコール配合錠L100 |
| | | | トビエース錠4mg |
| 院外 | | | トピナ錠50mg |
| 院外 | | | トピナ錠100mg |
| 院外 | | | トピナ細粒10% |
| | | | トピロリック錠40mg |
| 院外 | | | トピロリック錠60mg |
| | | | トプスOD錠100mg |
| | | | トブラシン点眼液0.3%(5mL) |
| | | | トフラニール錠10mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------------|
| 院外 | | | トフラニール錠25mg |
| 院外 | | | ドボネックス軟膏50 μ g/g(10g) |
| | | | ドボベツ軟膏(15g) |
| | | | ドボベツゲル(15g) |
| 院外 | | | ドボベツフォーム(60g) |
| | | | トラクリア錠62.5mg |
| | | 後発 | トラセミドOD錠4mg「TE」 |
| | | | トラゼンタ錠5mg |
| 院外 | | | トラディアンス配合錠AP |
| 院外 | | | トラディアンス配合錠BP |
| | | 後発 | トラニラストカプセル100mg「タイヨー」 |
| 院外 | | | トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL) |
| | | | トラベルミン配合錠 |
| | | | トラマールOD錠25mg |
| 院外 | | | トラムセット配合錠 |
| 院外 | | | ドラル錠15 |
| 院外 | | | トランコロン錠7.5mg |
| | | | トランサミン錠250mg |
| | | | トランサミン散50% |
| | | | トランデート錠50mg |
| | | 後発 | トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 |
| 院内 | | | トリクロリールシロップ10% |
| | | 後発 | トリクロルメチアジド錠2mg「NP」 |
| | | | トリプタノール錠10 |
| 院外 | | | トリプタノール錠25 |
| 院外 | | | トリーメク配合錠 |
| | | | トリンテリックス錠10mg |
| | | | トルソプト点眼液1%(5mL) |
| | | | トレシーバ注フレックスタッチ |
| 院外 | 患者限定 | | トレシーバ注 ペンフィル |
| | | | トレドミン錠25mg |
| | | | ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² |
| 院外 | | | トレリーフOD錠25mg |
| | 患者限定 | | トルツ皮下注80mgオートインジェクター |
| | | 後発 | ドルモロール配合点眼液「センジュ」 |
| | | | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス |
| | | | トロンビン液モチダソフトボトル1万 |
| | | 後発 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 |
| | | | ナイキサン錠100mg |
| 院外 | | | ナウゼリンOD錠10 |
| 院外 | | | ナウゼリンドライシロップ1% |
| | | | ナウゼリン坐剤10 |
| | | | ナウゼリン坐剤30 |
| | | | ナウゼリン坐剤60 |
| 院外 | | | ナシビン点鼻 |
| | 患者限定 | | ナトリックス錠2 |
| | | | ナルサス錠2mg |
| | | | ナルサス錠6mg |
| 院外 | | | ナルサス錠12mg |
| 院外 | | | ナルサス錠24mg |
| | | | ナルラピド錠1mg |
| | | | ナルラピド錠2mg |
| | | | ナルラピド錠4mg |
| | | | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------|
| | | | ニコペリック腹膜透析液 |
| | | 後発 | ニコランジル錠 5mg「トーフ」 |
| | | | ニゾラールクリーム2%(10g) |
| | | | ニゾラールローション2%(10g) |
| | | | ニトロダームTTS25mg |
| | | 後発 | ニトロペン舌下錠0.3mg |
| | | | ニトロールRカプセル20mg |
| 院外 | | | ニトロール錠5mg |
| 院外 | | | ニバジール錠4mg |
| | | 後発 | ニフェジピンカプセル5mg「サワイ」 |
| 院外 | | | ニフラン点眼液0.1%(5mL) |
| | | | ニフレック配合内用剤 |
| | | | 乳酸カルシウム「ケンエー」(細粒状) |
| | | | ニュープロパッチ2.25mg |
| 院外 | | | ニュープロパッチ4.5mg |
| | | | ニュープロパッチ9mg |
| 院外 | | | ニュープロパッチ13.5mg |
| 院外 | | | ニュープロパッチ18mg |
| 院外 | | | ニューベクオ錠300mg |
| 院外 | | | ニューレブチル錠5mg |
| 院外 | | | ニューロタン錠25mg |
| 院外 | | | ニューロタン錠50mg |
| 院外 | | | ニューロタン錠100mg |
| | | 後発 | 尿素クリーム10%「SUN」 20g |
| | 患者限定 | | ニンラーロカプセル3mg |
| | 患者限定 | | ニンラーロカプセル4mg |
| | 患者限定 | | ヌーカラ皮下注用100mgペン |
| | | | ネイリンカプセル100mg |
| 院外 | | | ネオキシテープ73.5mg |
| | | | ネオシネジンコーワ5%点眼液(10mL) |
| | | | ネオバルギンEHD |
| | | 後発 | ネオファーゲン静注20mL |
| | | | ネオメドロールEE軟膏(3g) |
| | | | ネオーラル10mgカプセル |
| | | | ネオーラル25mgカプセル |
| | | | ネオーラル50mgカプセル |
| | | | ネオーラル内用液10% |
| | | | ネキシウムカプセル20mg |
| | | | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg |
| | 院外 | | ネクサバール錠200mg |
| 院外 | | | ネシーナ錠25mg |
| | | | ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL) |
| | | | ネリゾナ軟膏0.1%(5g) |
| | | | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) |
| | | | ネリプロクト軟膏(2g) |
| 院外 | | | ノアルテン錠(5mg) |
| 院外 | | | ノイエルカプセル200mg |
| | | | ノイキノン錠10mg |
| | | | ノイロトピン錠4単位 |
| 院外 | | | ノイロビタン配合錠 |
| 院外 | | | ノウリアスト錠20mg |
| 院外 | | | ノクサフィル錠100mg |
| 院外 | 患者限定 | | ノービア錠100mg |
| | 患者限定 | | ノバクトM静注用1000単位 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------|
| | | | ノバミン錠5mg |
| 院外 | | | ノベルジン錠25mg |
| 院外 | | | ノベルジン錠50mg |
| 院外 | | | ノボラピッド注 100単位/mL(10mL) |
| | | | ノボラピッド注フレックスタッチ |
| 院外 | | | ノボラピッド注ペンフィル |
| | | | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン |
| 院外 | | | ノボリンR注フレックスペン |
| 院外 | | | ノルスパンテープ5mg |
| 院外 | | | ノルデイトロピン フレックスプロ注 10mg |
| 院外 | | | ノルバデックス錠20mg |
| 院外 | 患者限定 | | ハーボニー配合錠 |
| | | 後発 | バイアスピリン錠100mg |
| 院外 | | | ハイシー顆粒25%(1g) |
| 院外 | | | バイシリンG顆粒40万単位 |
| 院外 | | | ハイゼット錠50mg |
| | | | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL |
| | | | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL |
| | | | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL |
| 院外 | 患者限定 | | ハイチオール錠80 |
| | | | ハイドレアカプセル500mg |
| 院外 | | | ハイパジールコーワ錠3 |
| 院外 | | | ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5mL) |
| 院外 | | | ハイペン錠200mg |
| 院外 | | | ハイボン錠20mg |
| | | | パキシルCR錠12.5mg |
| | | | パキシルCR錠25mg |
| 院外 | | | パキシル錠10mg |
| 院外 | | | パキシル錠20mg |
| | 患者限定 | 基礎 | 白色ワセリン「ヨシダ」 |
| | | | バクスマー一点鼻粉末剤3mg |
| | | 基礎 | バクタ配合錠 |
| | | 基礎 | バクタ配合顆粒 |
| | | | バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g) |
| 院外 | | | パタノール点眼液0.1%(5mL) |
| 院外 | | | 含嗽用ハチアズレ顆粒(2g) |
| | | | パップフォー錠10 |
| | | | パナルジン錠100mg |
| 院外 | | | パナン錠100mg |
| 院外 | | 後発 | バファリン配合錠A81 |
| | | | バフセオ錠150mg |
| 院外 | | | バフセオ錠300mg |
| 院外 | | | バラクルード錠0.5mg |
| | | 後発 | バラシクロピル顆粒50%「明治」 |
| | | 後発 | バラシクロピル錠500mg「アスペン」 |
| | | | パラマイシン軟膏(10g) |
| 院外 | | | パラミジンカプセル300mg |
| | | | パリエット錠5mg |
| 院外 | | | パリエット錠10mg |
| | | | パリキサ錠450mg |
| 院外 | 患者限定 | | パリキサドライシロップ5000mg |
| 院外 | | 後発 | パルデスローション0.05%(10g) |
| 院外 | | | バルトレックス錠500 |
| 院外 | | | ハルナールD錠0.2mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------------|
| 院外 | | | バルネチール錠100 |
| 院外 | | 後発 | バルプロ酸ナトリウム錠100mg「DSP」 |
| | | 後発 | バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」 |
| | | | パルミコート200 μ gタービュヘイラー112吸入 |
| 院外 | | | パルミコート吸入液0.25mg |
| | | | パルモディア錠0.1mg |
| 院外 | | | ハルロピテープ8mg |
| 院外 | | | ハルロピテープ16mg |
| 院外 | | | パーロデル錠2.5mg |
| | | 後発 | ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 |
| | | 後発 | ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」 |
| | | 後発 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 |
| 院外 | | | パンデル軟膏0.1%(5g) |
| | | | パントシン散20%(1g) |
| | | | パントシン錠200 |
| | | | 調剤用パンピタン末 |
| | | | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」5mL |
| 院外 | | | ヒアレイン点眼液0.1%(5mL) |
| 院外 | | | ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL) |
| 院内 | | 基礎 | PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL) |
| | | | PL配合顆粒(1g) |
| 院外 | | | ビオスリー配合OD錠 |
| 院外 | | | ビオチン散0.2%「フソー」 |
| | | 後発 | ビオフェルミンR散 |
| | | 後発 | ビオフェルミンR錠 |
| | | 後発 | ビオフェルミン錠剤 |
| | | | ビオフェルミン配合散 |
| | | 後発 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」 |
| 院外 | | 基礎 | ビクシリンカプセル250mg |
| 院外 | | | ビクタルビ配合錠 |
| | | 後発 | ビクロックス錠200mg |
| | | | ビクトーザ皮下注18mg |
| | | 後発 | ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」 |
| | | 後発 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」 |
| 院外 | | | ピコプレップ配合内用剤 |
| 院外 | | | ビジクリア配合錠 |
| | | | ビ・シフロール錠0.125mg |
| 院外 | | | ビ・シフロール錠0.5mg |
| 院外 | | | ヒスロンH錠200mg |
| 院外 | | | ピーゼットシー散1% |
| | | | ビソノテープ2mg |
| | | | ビソノテープ4mg |
| 院外 | | | ビソノテープ8mg |
| | | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」 |
| | | 後発 | ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」 |
| 院外 | | | ビソルボン吸入液0.2%(45mL) |
| 院外 | | | ビタノイリンカプセル50 |
| | | | ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」 |
| 院外 | | | ピタメジン配合カプセルB25 |
| | | 後発 | ピダラビン軟膏3%「F」(5g) |
| | | | ヒダントールF配合錠 |
| | | | ピドキサール錠10mg |
| 院外 | | | ピドキサール錠30mg |
| 院外 | | | ピートル顆粒分包250mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------|
| | | 後発 | ヒドロクロロチアジドOD錠12.5mg「トーフ」 |
| 院外 | | | ビビアント錠20mg |
| 院外 | | | ピフェルトロ錠100mg |
| 院外 | | 基礎 | ビブラマイシン錠50mg |
| | | | ビプレソ徐放錠50mg |
| 院外 | | | ヒベルナ散10% |
| | | | ヒベルナ糖衣錠25mg |
| | 患者限定 | | ヒポクライン注射液2.4 |
| 院外 | | | ピメノールカプセル50mg |
| | | 後発 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 |
| | | | ビムパット錠50mg |
| 院外 | 患者限定 | | ビムパット錠100mg |
| | | | ビムパットドライシロップ10% |
| 院外 | 患者限定 | | ヒューマトロブ注射用6mg |
| 院外 | | | ヒューマトロブ注射用12mg |
| | | | ヒューマリンR注100単位/mL |
| 院外 | | | ヒューマリンN注ミリオペン |
| 院外 | | | ヒューマログ注ミリオペン |
| | 患者限定 | | ヒューマログ注ミリオペンHD |
| 院外 | | | ヒューマログミックス25注ミリオペン |
| 院外 | | | ヒューマログミックス50注ミリオペン |
| 院外 | | | ヒューマログ注100単位/mL(10mL) |
| 院外 | 患者限定 | | ヒューマログ注カート |
| 院外 | | | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL |
| 院外 | | | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL |
| | | | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL |
| 院外 | | | ビラノア錠20mg |
| | | 後発 | ビラノアOD錠20mg |
| | 患者限定 | 基礎 | ピラマイド原末 |
| 院外 | 患者限定 | | ピラミューン錠200 |
| | 患者限定 | | ピラフトビカプセル50mg |
| | | 後発 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」 |
| | | | ヒルドイドクリーム0.3%(20g) |
| | | | ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) |
| | | | ヒルドイドフォーム0.3% |
| | | | ヒルドイドローション0.3%(25g) |
| 院内 | 患者限定 | 基礎 | ビルトリシド錠600mg |
| | | | ヒルナミン錠(25mg) |
| 院外 | | | ヒルナミン錠(50mg) |
| 院外 | | | ビレーズトリエアロスフィア56吸入 |
| | | | ピレスバ錠200mg |
| 院外 | | | ピンダケルカプセル20mg |
| 院外 | | | ファムビル錠250mg |
| | | 後発 | ファモチジンD錠10mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ファモチジン散10%「サワイ」 |
| | 患者限定 | | ファリーダックカプセル10mg |
| | 患者限定 | | ファリーダックカプセル15mg |
| | | | ファロム錠200mg |
| | | 基礎 | ファンギゾンシロップ100mg/mL |
| | | | フィコンパ錠2mg |
| | | | フィコンパ細粒1% |
| 院内 | 患者限定 | | フィズリン錠30mg |
| | | | ブイフェンド錠200mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|--------|------------------------------|
| | | | ブイフェンド錠50mg |
| | | | フィブラストスプレー500 |
| | | バイオ後続品 | フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」 |
| 院外 | | | フェアストーン錠40 |
| | | 後発 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 |
| | | | フェノバルエリキシル0.4% |
| | | | フェノバル散10% |
| | | 基礎 | フェノバル錠30mg |
| | | | フェブリック錠10mg |
| | | | フェブリック錠20mg |
| 院外 | | | フェブリック錠40mg |
| 院外 | | | フェマーラ錠2.5mg |
| | | 後発 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 |
| | | | フェルムカプセル100mg |
| | | | フェロ・グラデュメット錠105mg |
| | | | フェロベリン配合錠 |
| 院外 | | | フェロミア錠50mg |
| | | | フェントステープ0.5mg |
| | | | フェントステープ1mg |
| | | | フェントステープ2mg |
| | | | フェントステープ4mg |
| 院外 | | | フェントステープ6mg |
| 院外 | | | フェントステープ8mg |
| 院外 | | | フオイバン錠100mg |
| | | | フオサマック錠35mg |
| | | | フオシーガ錠5mg |
| 院外 | | | フオシーガ錠10mg |
| | | | フオリアミン錠 |
| 院外 | | | フォルテオ皮下注キット600 μ g |
| 院外 | | | ブコラム口腔用液10mg |
| 院外 | | | ブコラム口腔用液2.5mg |
| 院外 | | | ブコラム口腔用液5mg |
| 院外 | | | ブコラム口腔用液7.5mg |
| 院外 | | | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 |
| | | | ブスコパン錠10mg |
| | | 後発 | ブソフェキ配合錠「SANIK」 |
| | | 後発 | ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 |
| | | | ブドウ糖「日医工」 |
| | | 基礎 | 大塚糖液50%(20mL) |
| | | | プラケニル錠200mg |
| | | | プラザキサカプセル75mg |
| | | | プラザキサカプセル110mg |
| | | 基礎 | フラジール内服錠250mg |
| | | | フラジール膣錠250mg |
| 院外 | | | ブラダロン錠200mg |
| | | | ブラノバル配合錠 |
| | | 後発 | ブラバスタチンNa錠10mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ブラバスタチンNa錠5mg「サワイ」 |
| 院外 | | | フラビタン眼軟膏0.1%(5g) |
| 院外 | | | フラビタン錠10mg |
| 院外 | | | フラビックス錠25mg |
| 院外 | | | フラビックス錠75mg |
| 院外 | | | フランドル錠20mg |
| 院外 | | | フランドルテープ40mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-----------------------------|
| | | 後発 | ブランルカスト錠112.5mg「AFP」 |
| | | 後発 | ブランルカストドライシロップ10%「AFP」 |
| | | 後発 | フリウェル配合錠LD |
| | 患者限定 | | ブリジスタナイーブ錠800mg |
| | | | フリバスOD錠25mg |
| | | | フリバスOD錠75mg |
| | | | プリビナ液0.05% |
| | 患者限定 | | プリビナ点眼液0.5mg/mL |
| 院外 | | | プリミドン細粒99.5%「日医工」 |
| 院外 | | | プリミドン錠250mg「日医工」 |
| | | | プリモボラン錠5mg |
| 院外 | | | プリンゾラムド懸濁性点眼液1%「センジュ」 |
| 院外 | | | プリンペラン錠5 |
| 院外 | | | フルイトラン錠2mg |
| | | 後発 | フルオロメロン点眼液0.02%「日点」(5mL) |
| | | 後発 | フルオロメロン点眼液0.1%「日点」(5mL) |
| | | 後発 | フルコナゾールカプセル100mg「タカタ」 |
| | | 後発 | フルスルチアミン錠25mg「トーワ」 |
| 院外 | | | ブルゼニド錠12mg |
| | | | フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 |
| | | | フルタイド100ディスカス |
| 院外 | | | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 |
| 院外 | | | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 |
| 院外 | | | 小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g 56噴霧用 |
| | | | ブルフェン錠100 |
| 院外 | | | フルメジン糖衣錠(0.5) |
| 院外 | | | フルメジン糖衣錠(1) |
| 院外 | | | フルメタクリーム(5g) |
| 院外 | | | フルメタローション(10g) |
| 院外 | | | フルメタ軟膏(5g) |
| 院外 | | | フルメロン点眼液0.02%(5mL) |
| 院外 | | | フルメロン点眼液0.1%(5mL) |
| | | 後発 | プレガバリンOD錠150mg「ファイザー」 |
| | | 後発 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」 |
| | | 後発 | プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」 |
| 院内 | | | プレグランディン腔坐剤1mg |
| 院内 | 患者限定 | | ブレーザベスカプセル100mg |
| 院外 | | | プレタールOD錠100mg |
| | | | ブレディニン錠50 |
| | | | プレドニゾン散「タケダ」1% |
| | | | プレドニゾン錠1mg(旭化成) |
| | | | プレドニゾン錠2.5mg「NP」 |
| | | | プレドニン錠5mg |
| | | 後発 | プレドネマ注腸20mg |
| | 患者限定 | | ブレバイミス錠240mg |
| | | 基礎 | ブレマリン錠0.625mg |
| 院外 | | | ブレミネント配合錠LD |
| | | | プロウベス腔用剤10mg |
| 院外 | | | プログラフカプセル0.5mg |
| 院外 | | | プログラフカプセル1mg |
| | | | プログラフ顆粒0.2mg |
| 院外 | | | プロサイリン錠20 |
| 院外 | | 後発 | フロジン外用液5%(30mL) |
| | | | プロスターール錠25 |
| | | | プロスタンディン軟膏0.003%(10g) |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| | | | プロセキソール錠0.5mg |
| | | 後発 | フロセミド細粒4%「EMEC」 |
| | | 後発 | フロセミド錠10mg「NP」 |
| | | 後発 | フロセミド錠20mg「NP」 |
| | | 後発 | フロセミド錠40mg「NP」 |
| 院外 | | | プロチアデン錠25 |
| | | 後発 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 |
| | | | プロテカジンOD錠10 |
| | | | プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) |
| | | | プロトピック軟膏0.1%(5g) |
| | | | プロナック点眼液0.1%(5mL) |
| | | 後発 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」 |
| 院外 | | | プロノン錠150mg |
| 院外 | | | プロパジール錠50mg |
| 院外 | | | プロバリン原末 |
| 院外 | | | プロ・バンサイン錠15mg |
| | | 後発 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」 |
| 院外 | | | プロプレス錠4 |
| 院外 | | | プロプレス錠8 |
| 院外 | | | プロプレス錠12 |
| | | 基礎 | プロペト |
| | | | プロベラ錠2.5mg |
| 院外 | | | プロマックD錠75 |
| | | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」(45mL) |
| | | 後発 | ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」 |
| | | | フロモックス小児用細粒100mg |
| 院外 | | | フロモックス錠100mg |
| | | 基礎 | フロリードゲル経口用2% |
| | | | フロリネフ錠0.1mg |
| 院外 | | | ベイスンOD錠0.2 |
| 院外 | | | ベイスンOD錠0.3 |
| | | | ベオーバ錠50mg |
| 院外 | | | ペオン錠80 |
| 院外 | | | ベガモックス点眼液0.5%(5mL) |
| | | | 0.5%ヘキサックアルコール液 |
| | | | ペグイントロン皮下注用100μg/0.5mL用 |
| | | | ベサコリン散5% |
| 院外 | | | ベザトールSR錠200mg |
| | 患者限定 | | ベサノイドカプセル10mg |
| | | 後発 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 |
| 院外 | | | ベシカム軟膏5%(10g) |
| 院外 | | | ベシケアOD錠5mg |
| 院外 | | | ページニオ錠100mg |
| | | | ベストロン耳鼻科用1%(5mL) |
| | | 基礎 | ベストロン点眼用0.5%(5mL) |
| 院外 | | | ベセルナクリーム5% |
| 院外 | 患者限定 | | ベタナミン錠25mg |
| | | | ベタニス錠25mg |
| | | 後発 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」 |
| 院外 | | | ベタフェロン皮下注用960万国単位 |
| | | 後発 | ベタメタゾリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」 |
| | | 後発 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」 |
| 院外 | 患者限定 | | ベネシッド錠250mg |
| 院外 | | | ベネット錠17.5mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日：未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------------|
| | 患者限定 | | ベネフィクス静注用1000 |
| | | 基礎 | ベノキシール点眼液0.4%(5mL) |
| | | 後発 | ヘパアクト配合顆粒(4.5g) |
| | | 後発 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| 院外 | | | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 |
| | | | ベピオゲル2.5% |
| 院外 | | | ペプシドカプセル25mg |
| 削除 | 院外 | | △ブセラ錠10 |
| | | | ペプリコール錠50mg |
| | 患者限定 | | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% |
| | 患者限定 | | ヘムライブラ皮下注60mg |
| | 患者限定 | | ヘムライブラ皮下注105mg |
| | 患者限定 | | ヘムライブラ皮下注150mg |
| | | | ベムリディ錠25mg |
| | | 後発 | ヘモポリゾン軟膏(2g) |
| | | | ベラサスLA錠60μg |
| | | 後発 | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 |
| 院外 | | | ベリアクチン散1% |
| | | | ベリキューボ錠2.5mg |
| 院外 | | | ベリキューボ錠5mg |
| 院外 | | | ベリキューボ錠10mg |
| 院外 | | | ベリシット錠250mg |
| | | | ベリチーム配合顆粒 |
| | | | ペルサンチン錠25mg |
| 院外 | | | ペルサンチン錠100mg |
| 院外 | | | ペルジピン錠20mg |
| 院外 | | | ペルジピンLAカプセル40mg |
| 院外 | | | ベルソムラ錠10mg |
| | | | ベルソムラ錠15mg |
| | | | ベルソムラ錠20mg |
| 院外 | | | ヘルベッサ錠30 |
| | | | ヘルベッサRカプセル100mg |
| | 患者限定 | | ベレキシブル錠80mg |
| 院外 | | | ベンザリン細粒1% |
| | | | ベンザリン錠5 |
| 院外 | | | ペンタサ顆粒94%(1,000mg含有) |
| 院外 | | | ペンタサ顆粒94%(2,000mg含有) |
| | | | ペンタサ坐剤1g |
| | | | ペンタサ錠250mg |
| | | | ペンタサ錠500mg |
| | | | ペンタサ注腸1g |
| | 患者限定 | | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター |
| | | | ホクナリンテープ0.5mg |
| 院外 | | | ホクナリンテープ1mg |
| | | | ホクナリンテープ2mg |
| 院外 | | | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 |
| 院外 | | | ホクナリン錠1mg |
| | | 後発 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」 |
| | | 後発 | ボグリボースOD錠0.3mg「トーワ」 |
| | 患者限定 | | ボシュリフ錠100mg |
| 院外 | | | 強力ポステリザン(軟膏)(2g) |
| | | 基礎 | ホスミン錠500 |
| | | 基礎 | ホスミンドライシロップ400 |
| | | | ポスミン外用液0.1% |
| | | | ホスリボン配合顆粒 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------------|
| | | | ホスレノールOD錠250mg |
| | | 後発 | ボチシート20% |
| | | | ボナロン経口ゼリー35mg |
| 院外 | | | ボノサップパック400 |
| 院外 | | | ボノサップパック800 |
| 院外 | | | ボノテオ錠50mg |
| 院外 | | | ボノピオンパック |
| | | 後発 | ポピエドン液10% |
| | | 後発 | ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL) |
| | | 後発 | ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g, 90g) |
| 院内 | 患者限定 | | ポマリスタカプセル1mg |
| 院内 | 患者限定 | | ポマリスタカプセル2mg |
| 院内 | 患者限定 | | ポマリスタカプセル3mg |
| 院内 | 患者限定 | | ポマリスタカプセル4mg |
| 院外 | | | ポラキス錠2 |
| | | | ポラザG坐剤 |
| | | | ポラザG軟膏(2.4g) |
| | | 後発 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 |
| | | | ポララミン錠2mg |
| | | 後発 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
| | | | ポリフル錠500mg |
| | | 基礎 | 硫酸ポリミキシンB錠100万単位「ファイザー」 |
| | | | ホーリンV腔用錠1mg |
| 院外 | | | ポルタレンSRカプセル37.5mg |
| | | | ポルタレンサポ25mg |
| | | | ポルタレンサポ50mg |
| | | | ポルタレン錠25mg |
| 院外 | | | ポルタレンローション1%(50g) |
| 院外 | | | ポルトラック原末(6g) |
| 院外 | | | ボンアルファハイ軟膏20 μ g/g(10g) |
| 院外 | | | ボンアルファハイローション20 μ g/g(10g) |
| 院外 | | | ボンゾール錠100mg |
| 院外 | | | ポンタールシロップ3.25% |
| | | | マイザー軟膏0.05%(5g) |
| | | | マイスタン細粒1% |
| 院外 | | | マイスタン錠5mg |
| 院外 | | | マイスタン錠10mg |
| | | | 人工涙液マイティア点眼液(5mL) |
| 院外 | | | マイテラーゼ錠10mg |
| 院外 | 患者限定 | | マヴィレット配合錠 |
| | | | マグコロール内服液13.6%分包250mL |
| 院外 | | | マクサルトRPD錠10mg |
| | | 後発 | マグミット細粒83% |
| | | 後発 | マグミット錠330mg |
| | | 後発 | マグミット錠500mg |
| | | | マーズレンS配合顆粒 |
| 院外 | | | マーデュオックス軟膏(10g/本) |
| | | | マドパー配合錠 |
| | 患者限定 | | マラロン配合錠 |
| 院外 | | | マリゼブ錠25mg |
| 院外 | | | マルツエキス分包 |
| 院外 | | 後発 | マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g) |
| | 患者限定 | | ミオカーム内服液 33.3% |
| | | | ミオコールスプレー0.3mg |
| 院外 | | | ミオナール錠50mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|----------------------|
| 院外 | | | ミカムロ配合錠AP |
| 院外 | | | ミカムロ配合錠BP |
| 院外 | | | ミカルデイス錠20mg |
| 院外 | | | ミカルデイス錠40mg |
| | | | ミグシス錠5mg |
| | | 後発 | ミグリートールOD錠25mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ミグリートールOD錠50mg「サワイ」 |
| | | | ミケランLA点眼液2%(2.5mL) |
| 院外 | | | ミケラン錠5mg |
| | | | ミケルナ配合点眼液(2.5mL) |
| | 患者限定 | | ミコブティンカプセル150mg |
| 院外 | | | ミコンビ配合錠AP |
| 院外 | | | ミコンビ配合錠BP |
| | | | ミッドペリックL腹膜透析液 |
| 院外 | | | ミドリンM点眼液0.4%(5mL) |
| | | | ミドリンP点眼液(5mL) |
| 院外 | | | ミニリンメルトOD錠25μg |
| | | | ミニリンメルトOD錠60μg |
| 院外 | | | ミニリンメルトOD錠120μg |
| 院外 | | | ミネプロ錠1.25mg |
| | | | ミネプロ錠2.5mg |
| 院外 | | | ミネプロ錠5mg |
| | | 後発 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 |
| 院外 | | | ミノマイシン錠50mg |
| | | | ミヤBM細粒 |
| | | | ミヤBM錠 |
| | | | ミラペックスLA錠0.375mg |
| | | | ミラペックスLA錠1.5mg |
| 院外 | | | ミリステープ5mg |
| | | 後発 | ミルタザピン錠15mg「明治」 |
| 院内 | | | ミルトン(3L/本) |
| 院内 | 患者限定 | | ミレーナ52mg |
| | | | ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL) |
| 院外 | | | ムコソルバンL錠45mg |
| 院外 | | | ムコソルバン錠15mg |
| 院外 | | | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% |
| 院外 | | | 小児用ムコソルバンDS1.5% |
| 院外 | | | ムコダインシロップ5% |
| 院外 | | | ムコダイン錠250mg |
| 院外 | | | ムコダイン錠500mg |
| 院外 | | | ムコダインDS50% |
| | | | メiakトMS小児用細粒10% |
| 院外 | | | メiakトMS錠100mg |
| | | | メイラックス錠1mg |
| 院外 | | | メインテート錠0.625mg |
| 院外 | | | メインテート錠2.5mg |
| 院外 | | | メインテート錠5mg |
| | | | メキシチールカプセル50mg |
| | | | メキシチールカプセル100mg |
| 院外 | 患者限定 | | メキニスト錠0.5mg |
| 院外 | 患者限定 | | メキニスト錠2mg |
| | 患者限定 | | メクトビ錠15mg |
| | | 後発 | メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」 |
| | | | メサデルムクリーム0.1%(5g) |
| 院外 | | | メサデルムローション0.1%(10g) |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-------------------------|
| | | | メサデルム軟膏0.1%(5g) |
| 院外 | | | メジコン錠15mg |
| | | | メスチノン錠60mg |
| 院外 | | | メーゼント錠0.25mg |
| 院外 | | | メーゼント錠2mg |
| | | | メソトレキセート錠2.5mg |
| 院外 | | | メタクト配合錠LD |
| 院外 | | | メタクト配合錠HD |
| | 患者限定 | | メタライト250カプセル |
| | | 後発 | メチコパール錠500μg |
| | | | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 |
| | | | メグルコ錠250mg |
| | | | メトリジンD錠2mg |
| | | 後発 | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 |
| | | | メドロール錠2mg |
| | | | メドロール錠4mg |
| | | 後発 | メナテレノンカプセル15mg「日医工」 |
| 院外 | | | メネシット配合錠100 |
| 院外 | | | メノエイドコンビパッチ |
| 院外 | | | メバロチン錠5 |
| 院外 | | | メバロチン錠10 |
| 院内 | 患者限定 | | メファキン「ヒサミツ」錠275 |
| | | | メプチンエア－10μg吸入100回 |
| 院外 | | | メプチンキッドエア－5μg吸入100回 |
| 院外 | | | メプチンミニ錠25μg |
| | | | メプチン吸入液ユニット0.3mL |
| | | | メプチン吸入液ユニット0.5mL |
| 院外 | | | メプチン錠50μg |
| 院外 | | | メプチンドライシロップ0.005% |
| 院外 | | | メマリーOD錠5mg |
| 院外 | | | メマリーOD錠20mg |
| | | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」 |
| | | 後発 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 |
| 院外 | | | メラトベル顆粒小児用0.2% |
| 院外 | | | メリスロン錠6mg |
| 院外 | | | メルカゾール錠2.5mg |
| | | | メルカゾール錠5mg |
| 院外 | | | メンタックスクリーム1%(10g) |
| 院外 | | | メンタックス外用液1%(10mL) |
| | | 後発 | モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」 |
| | | 後発 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「EE」 |
| 院外 | | | モーバー錠100mg |
| 院外 | | | モービック錠10mg |
| | | | モビコール配合内用剤LD |
| | | | モビプレップ配合内用剤 |
| | | | モーラステープ20mg |
| | | | モーラスパップXR120mg |
| 院外 | | | モーラスパップXR240mg |
| | | 基礎 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」 |
| 院外 | | 後発 | モルペス細粒2% |
| | | 後発 | モンテルカスト錠10mg「KM」 |
| 院内 | | | 薬用炭「日医工」 |
| | | | ヤーズフレックス配合錠 |
| 院外 | | | ユーエフティE配合顆粒T100 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|---------------------------|
| | | | ユーエフティ配合カプセルT100 |
| 院外 | | | ユーゼル錠25mg |
| | | | ユナシン錠375mg |
| 院外 | | | ユニシア配合錠HD |
| 院外 | | | ユベラNカプセル100mg |
| 院外 | | | ユベラ錠50mg |
| | | | ユベラ軟膏(56g) |
| 院外 | | | ユリス錠1mg |
| 院外 | | | ユリノーム錠25mg |
| | | | ユリノーム錠50mg |
| 院外 | | | ユリーフOD錠4mg |
| 院外 | | | ユーロジン1mg錠 |
| | | | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 |
| | | | ヨクイニンエキス散「コタロー」(2g) |
| | | | ライゾデグ配合注フレックスタッチ |
| 院外 | | | ラキソベロン錠2.5mg |
| 院外 | | | ラキソベロン内用液0.75%(10mL) |
| | | | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」 |
| 院外 | | | ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」 |
| | | 後発 | ラグノスNF経口ゼリー分包12g |
| | | | ラコールNF配合経腸用液 |
| 院外 | | | ラシックス錠20mg |
| 院外 | | | ラシックス錠40mg |
| | | | ラジレス錠150mg |
| 院外 | | | ラスビック錠75mg |
| 院外 | | 後発 | ラタチモ配合点眼液「センジュ」 |
| | | | ラツーダ錠20mg |
| | 患者限定 | | ラパリムスゲル0.2% |
| 院外 | | | ラベキュアパック400 |
| | | 後発 | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 |
| | | | ラボナ錠50mg |
| 院外 | | | ラミクタール錠小児用5mg |
| | | | ラミクタール錠25mg |
| | | | ラミクタール錠100mg |
| | | | ラミシールクリーム1%(10g) |
| 院外 | | | ラミシール錠125mg |
| | | 後発 | ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」 |
| 院外 | | | ランタスXR注ソロスター |
| 院外 | | | ランタス注ソロスター |
| 院外 | 患者限定 | | ランタス注カート |
| | | | リアルダ錠1200mg |
| 院外 | | | リウマトレックスカプセル2mg |
| | | | リオナ錠250mg |
| 院外 | | | リオベル配合錠LD |
| | | | リオレサール錠5mg |
| | | | リクシアナOD錠15mg |
| | | | リクシアナOD錠30mg |
| | | | リクシアナOD錠60mg |
| 院外 | | | リザベンカプセル100mg |
| 院外 | | | リザベン点眼液0.5%(5mL) |
| 院外 | 患者限定 | | リキスミア皮下注300μg |
| | | | リスパダールOD錠1mg |
| | | | リスパダールOD錠2mg |
| 院外 | | | リスパダール細粒1% |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------------|
| | | | リスパダール内用液1mg/mL |
| 院外 | | | リスミー錠2mg |
| 院外 | | | リズミック錠10mg |
| 院外 | | | リスモダンR錠150mg |
| | | | リーゼ錠5mg |
| 院外 | | | リタリン錠10mg |
| | | | リドメックスコーワローション0.3%(5g) |
| | | | リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) |
| | | 後発 | リネゾリド錠600mg「明治」 |
| 院外 | | | リーバクト配合経口ゼリー |
| 院外 | | | リーバクト配合顆粒 |
| | | | リパクレオン顆粒300mg分包 |
| 院外 | | | リバロOD錠2mg |
| | | | リピディル錠80mg |
| 院外 | | | リピトール錠5mg |
| 院外 | | | リピトール錠10mg |
| 院外 | | | リファジンカプセル150mg |
| | | 後発 | リファンピシンカプセル150mg「サンド」 |
| | | | リフキシマ錠200mg |
| | | | リベルサス錠3mg |
| 院外 | | | リベルサス錠7mg |
| 院外 | | | リベルサス錠14mg |
| | | | リボトリール細粒0.1% |
| | | | リボトリール錠0.5mg |
| | | | リボトリール錠1mg |
| 院外 | | | リポバス錠5 |
| 院外 | | | リーマス錠200 |
| 院外 | | | リマチル錠50mg |
| | | | リマチル錠100mg |
| | | 後発 | リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」 |
| 院外 | | | リムパーザ錠100mg |
| 院外 | | | リムパーザ錠150mg |
| 院外 | | | リリカOD錠25mg |
| 院外 | | | リリカOD錠75mg |
| 院外 | | | リリカOD錠150mg |
| | | 後発 | リルゾール錠50mg「タナベ」 |
| 院外 | | | リルテック錠50 |
| 院外 | | | リレンザ |
| | | 基礎 | リン酸コデイン散1%「メタル」 |
| | | | リンゼス錠0.25mg |
| 院外 | | 基礎 | リンデロン-VG軟膏0.12%(5g) |
| | | | リンデロン-Vクリーム0.12%(5g) |
| | | | リンデロン-V軟膏0.12%(5g) |
| | | | リンデロン-Vローション(10mL) |
| 院外 | | | リンデロン坐剤0.5mg |
| 院外 | | | リンデロン坐剤1.0mg |
| | | | リンデロン散0.1% |
| | | | リンデロン錠0.5mg |
| 院外 | | | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5mL) |
| 院外 | | | リンデロン点眼液0.01%(5mL) |
| 院外 | | 基礎 | 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g) |
| 院外 | | | リンデロンシロップ0.01% |
| | | | リンラキサ一錠125mg |
| 院外 | | | ルコナック爪外用液5%(4mL/本) |
| 院外 | | | ルジオミール錠10mg |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品, 院内＝院内限定医薬品, 患者限定＝使用患者限定医薬品(臨時採用医薬品)
 後発＝後発医薬品, 基礎＝基礎的医薬品, 新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品(削除日:未定)

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|------------------------|
| 院外 | | | ルジオミール錠25mg |
| 院外 | | | ルセフィ錠2.5mg |
| 院外 | | | ルセフィ錠5mg |
| 院外 | | | ルナベル配合錠ULD |
| 院外 | | | ルネスタ錠1mg |
| | | | ルパフィン錠10mg |
| 院外 | | | ルブラック錠4mg |
| | | | ルボックス錠25 |
| 院外 | | | ルボックス錠50 |
| 院外 | | | ルミガン点眼液0.03%(2.5mL) |
| 院外 | | | ルムジェブ注ミリオペン |
| 院外 | 患者限定 | | ルムジェブ注100単位/mL |
| 院外 | 患者限定 | | ルムジェブ注カート |
| 院外 | | | ルーラン錠4mg |
| | | | ルーラン錠8mg |
| 院外 | | | ルリコン液1%(10mL) |
| 院外 | | | ルリコン軟膏1%(10g) |
| | | | ルリコンクリーム1%(10g) |
| | | | ルリッド錠150 |
| | | | レキササルティOD錠1mg |
| 院外 | 患者限定 | | レキササルティ錠2mg |
| | | | レキソタン錠2 |
| 院外 | | | レキップCR錠2mg |
| 院外 | | | レキップCR錠8mg |
| | 患者限定 | | レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 |
| | 患者限定 | | レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液 |
| | | | レクサプロ錠10mg |
| | | | レクタブル2mg注腸フォーム14回 |
| | | 基礎 | レクチゾール錠25mg |
| 院外 | | | レグテクト錠333mg |
| 院外 | | | レグナイト錠300mg |
| | 患者限定 | | レグパラ錠12.5mg |
| | 患者限定 | | レグパラ錠25mg |
| 院外 | | 基礎 | レザルタス配合錠HD |
| | | | 新レシカルボン坐剤 |
| | | | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) |
| | | | レスタミンコーワクリーム1% |
| | | | レスタミンコーワ錠10mg |
| | | | レスピア静注・経口液60mg |
| 院外 | | | レスプレン錠20mg |
| 院外 | | | レスミット錠5 |
| | | | レスリン錠25 |
| | | | レスリン錠50 |
| | | | レナジェル錠250mg |
| | | | レナデックス錠4mg |
| 院外 | | | レニベース錠5 |
| | | 後発 | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」 |
| 院外 | | | レパーサ皮下注140mgペン |
| | 患者限定 | | レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー |
| | | | レバチオ錠20mg |
| 院外 | | 後発 | レバミピド錠100mg「EMEC」 |
| | | 後発 | レバミピド錠100mg「オーツカ」 |
| 院内 | | | レブラミドカプセル5mg |
| | | | レペタン坐剤0.2mg |
| | | | レベミル注フレックスペン |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

(2022.3.18現在)

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|--------------------------|
| | | 後発 | レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「トーワ」 |
| | | 後発 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 |
| 院外 | | | レボトミン散10% |
| | | | レボトミン錠5mg |
| | | 後発 | レボフロキサシン細粒10%「DSEP」 |
| | | 後発 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 |
| | | 後発 | レボフロキサシン内用液250mg「トーワ」 |
| | | | レボレード錠12.5mg |
| 院外 | 患者限定 | | レボレード錠25mg |
| | | | レミッチOD錠2.5μg |
| | | | レミニールOD錠4mg |
| 院外 | | | レメロン錠15mg |
| 院外 | | | レリフェン錠400mg |
| 院外 | | | レルパックス錠20mg |
| 院外 | | | レルベア100エリプタ30吸入用 |
| 院外 | | | レルベア200エリプタ30吸入用 |
| 院外 | | | レルミナ錠40mg |
| | | | レンビマカプセル4mg |
| | 患者限定 | | レンビマカプセル10mg |
| | | | ロイケリン散10% |
| 院外 | 患者限定 | | ロイコボリン錠5mg |
| | | | ロカルトロールカプセル0.25 |
| 院外 | | | ロキソニンゲル1%(50g) |
| 院外 | | | ロキソニンパップ100mg |
| | | 後発 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 |
| | | 後発 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」 |
| | | 後発 | ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」 |
| | | 後発 | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
| 院外 | | | ロケルマ懸濁用散分包5g |
| | | | ロコアテープ(7枚入り) |
| | | | ロコイドクリーム0.1%(5g) |
| | | | ロコイド軟膏0.1%(5g) |
| 院外 | | | ローコール錠30mg |
| 院外 | | | ロコルナール錠50mg |
| 院外 | | | ロコルナール錠100mg |
| | | 後発 | ロサルタンK錠25mg「トーワ」 |
| 院外 | | | ロスーゼット配合錠LD |
| 院外 | | | ロスーゼット配合錠HD |
| | | 後発 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 |
| | | 後発 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 |
| | | | ロゼックスゲル0.75%(50g) |
| | | | ロゼレム錠8mg |
| 院外 | | | ロドピン細粒10% |
| | | | ロドピン錠50mg |
| 院外 | | | ロトリガ粒状カプセル2g |
| 院外 | | | ロナセン錠4mg |
| | 患者限定 | | ロナセンテープ20mg |
| 院外 | | | ロプレソール錠20mg |
| 院外 | | | ローブレナ錠25mg |
| 院外 | | | ローブレナ錠100mg |
| 院外 | | | ロペミンカプセル1mg |
| 院外 | | | ロペミン小児用細粒0.05% |
| | | 後発 | ロペラミド錠1mg「EMEC」 |
| | | 後発 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 |
| | | 後発 | ロラタジンOD錠10mg「EE」 |

処方薬一覧

院外＝院外限定医薬品，院内＝院内限定医薬品，患者限定＝使用患者限定医薬品（臨時採用医薬品）
 後発＝後発医薬品，基礎＝基礎的医薬品，新規＝新規採用医薬品
 削除＝採用削除医薬品（削除日：未定）

（2022.3.18現在）

| 採用区分 | 患者限定 | 備考 | 薬品名 |
|------|------|----|-------------------|
| 院外 | | | ロルカム錠2mg |
| | | | ロルカム錠4mg |
| 院外 | | | ロレルコ錠250mg |
| 院外 | | | ロンゲス錠10mg |
| 院外 | | | ワイパックス錠0.5 |
| | | | ワソラン錠40mg |
| | | | ワーファリン錠0.5mg |
| | | | ワーファリン錠1mg |
| 院外 | | 後発 | ワルファリンK細粒0.2%「NS」 |
| | | | ワンアルファ錠1.0μg |