

注射薬一覧

院外 = 院外限定医薬品

削除 = 削除医薬品(販売中止等含む)

後発 = 後発医薬品, バイオ後続医薬品

新規 = 新規採用医薬品

(2022.12.22現在)

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|--------------------------------|
| 新規 | 後発 | ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 |
| 新規 | 後発 | ベバシマブBS点滴静注100mg「第一三共」 |
| 新規 | 後発 | ベバシマブBS点滴静注400mg「第一三共」 |
| 新規 | | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター |
| | | |
| | | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL |
| | | アクチバシン注1200万 |
| | | アクテムラ点滴静注用80mg |
| | | アクテムラ点滴静注用200mg |
| | 院外 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター |
| | | アイファガン点眼液0.1% |
| | | アクプラ静注用50mg |
| | | アクラシノン注射用20mg |
| | | アコアラン静注用600 |
| 後発 | | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」 |
| | | アジピ皮下注225mgシリンジ |
| 後発 | | アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 |
| | | アセリオ静注液1000mgバッグ |
| | | アタラックス-P注射液(50mg/ml) |
| 後発 | | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」 |
| | | アデホス-Lコーワ注40mg |
| | | アトニン-O注5単位 |
| 後発 | | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 |
| | | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 |
| | | アナペイン注2mg/mL |
| | | アナペイン注7.5mg/mL |
| | | アネメトロ点滴静注液500mg |
| | | アネレム静注用50mg |
| | | アバスチン点滴静注用100mg/4mL |
| | | アバスチン点滴静注用400mg/16mL |
| | | アービタックス注射液100mg |
| | | アピドラ注ソロスター |
| | 院外 | アボネックス筋注30μgペン |
| 後発 | | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 |
| | | アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」 |
| | | アミゼットB輸液 |
| | | アミルレバン点滴静注 |
| | | アムビゾーム点滴静注用50mg |
| | | アリナミンF100注 |
| | | アルギニン点滴静注30g「AY」 |
| | | アルケラン静注用50mg |
| | | アルツディスポ関節注25mg |
| 後発 | | アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 |
| 後発 | | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|--------------------------------|
| 後発 | | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500µg「タカタ」 |
| 後発 | | イオパミドール300注シリンジ100mL「F」 |
| 後発 | | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 |
| | | イオパミロン注300シリンジ |
| | | EOB・プリモビスト注シリンジ |
| 後発 | | イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」 |
| | | イオメロン300注50mL |
| | | イオメロン350注100mL |
| | | イオメロン350注シリンジ135mL |
| | | イーケブラ点滴静注500mg |
| | | イダマイシン静注用5mg |
| | | イノバン注0.3%シリンジ |
| | | イベニティ皮下注105mgシリンジ |
| | | 注射用イホマイド1g |
| 後発 | | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「SUN」 |
| 後発 | | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「SUN」 |
| | | インジゴカルミン注20mg「AFP」 |
| 後発 | 院外 | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 |
| 後発 | | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」 |
| 後発 | | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」 |
| | | イントラリボス輸液10% |
| | | イントラリボス輸液20% |
| | | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL |
| | | ウテメリン注50mg |
| | | ウログラフィン注60% |
| | | ウロナーゼ静注用6万単位 |
| | | ウロミテキサン注400mg |
| | | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」 |
| | | エクストラニール腹膜透析液 |
| | | エスポー注射液750 |
| | | エスポー皮下用24000シリンジ |
| 後発 | | エダラボン点滴静注30mgバッグ「トーワ」 |
| 後発 | | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 |
| | | エナルモンデポー筋注125mg |
| | 院外 | エヌジェンラ皮下注24mgペン |
| | 院外 | エヌジェンラ皮下注60mgペン |
| | | エネフリード輸液 |
| | 院外 | エピペン注射液0.15mg |
| | | エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ |
| | 院外 | エピペン注射液0.3mg |
| 後発 | | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 |
| | | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg |
| | | エポジン注シリンジ1500 |
| | | エポジン注シリンジ3000 |
| | | エホチール注10mg |
| | | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター |
| | | エリル点滴静注液30mg |
| | | LH-RH注0.1mg「タナベ」 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|----------------------------|
| | | エルシトニン注40単位 |
| | | エルネオパNF1号輸液 |
| | | エルネオパNF2号輸液 |
| | | エルプラット点滴静注液50mg |
| | | エルプラット点滴静注液100mg |
| | | エレメンミック注 |
| | | 注射用エンドキサン500mg |
| | | 注射用エンドキサン100mg |
| | | エンハーツ点滴静注用100mg |
| | | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL |
| | | 大塚塩カル注2% |
| | | 大塚蒸留水 |
| | | 大塚食塩注10% |
| | | 大塚生食注 |
| | | 大塚糖液5% |
| | | 大塚糖液10% |
| | | 大塚糖液20% |
| | | 大塚糖液50% |
| 後発 | | オキシコドン注射液10mg「第一三共」 |
| 後発 | | オキシコドン注射液50mg「第一三共」 |
| 後発 | | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 |
| 後発 | | オザグレルNa点滴静注液40mg「トーフ」 |
| | 院外 | オゼンピック皮下注2mg |
| | | オノアクト点滴静注用50mg |
| | | オビスート注射用0.1g |
| | | オフサグリーン静注用25mg |
| | | オブジーボ点滴静注20mg |
| | | オブジーボ点滴静注240mg |
| | | オブチレイ320注20mL |
| | | オブチレイ350注シリンジ100mL |
| | | オブチレイ350注シリンジ135mL |
| | | オムニパーク240注シリンジ100mL |
| | | オムニパーク300注100mL |
| | | オムニパーク300注シリンジ50mL |
| | | オムニパーク300注シリンジ125mL |
| | | オムニパーク350注50mL |
| 後発 | | オメプラゾール注用20mg「NP」 |
| | | オルダミン注射用1g |
| | 院外 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL |
| | | オンコピン注射用1mg |
| 後発 | | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 |
| | | オンデキサ静注用200mg |
| | | 乾燥ガスエネ抗毒素「KMB」 |
| | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL |
| | | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL |
| 後発 | | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」 |
| 後発 | | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」 |
| | | カルチコール注射液8.5%5mL |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|------------------------------------|
| 後発 | | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」 |
| | | カルボカインアンプル注1% |
| | | カルボカインアンプル注2% |
| 後発 | | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」 |
| 後発 | | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」 |
| 後発 | | カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」 |
| | | キイトルーダ点滴静注100mg |
| | | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 |
| | | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有 |
| 後発 | | キシロカイン注シリンジ1% |
| | | キシロカイン注ポリアンプ1% |
| | | キシロカイン注ポリアンプ2% |
| | | キュビシン静注用350mg |
| | | キロサイド注20mg |
| | | キロサイド注60mg |
| | | キロサイド注200mg |
| | | キロサイドN注1g |
| | | キングリー透析剤5E |
| | | キングリー透析剤AF5号 |
| 後発 | | グラニセトン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」 |
| 後発 | | グリセレブ配合点滴静注 |
| | | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 |
| | | グルカゴンGノボ注射用1mg |
| | | クレキサン皮下注キット2000IU |
| | 院外 | グロウジェクト皮下注12mg |
| | | 献血グロベニン-I静注用5000mg |
| | | ケイセントラ静注用500 |
| | | ケイセントラ静注用1000 |
| | | ケイツーN静注10mg |
| 後発 | | KCL注20mEqキット「テルモ」 |
| | | ケタール静注用50mg |
| | | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL |
| | | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL |
| 後発 | | ゲムシタビン点滴静注液200mg/5mL「NK」 |
| 後発 | | ゲムシタビン点滴静注液1g/25mL「NK」 |
| | | ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」 |
| | | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」 |
| | | コートロシン注射用0.25mg |
| | | ゴナックス皮下注用80mg |
| | | ゴナックス皮下注用120mg |
| | | ゴナックス皮下注用240mg |
| | | サイレース静注2mg |
| | | ザバクサ配合点滴静注用 |
| | | サブラッド血液ろ過用補充液BSG |
| | | サムタス点滴静注用8mg |
| | | サンリズム注射液50 |
| | | ジアグノグリーン注射用25mg |
| | | 注射用GHRP科研100 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|---------------------------|
| | 院外 | ジェントロピンゴークイック注用5.3mg |
| | 院外 | ジェントロピンゴークイック注用12mg |
| | | ジゴシン注0.25mg |
| 後発 | | シスプラチン注10mg「日医工」 |
| 後発 | | シスプラチン注50mg「日医工」 |
| | | ジスロマック点滴静注用500mg |
| | | 歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ |
| | | シナジス筋注液50mg |
| | | シナジス筋注液100mg |
| | | シプロキサソ注400mg |
| | | シベクトロ点滴静注用200mg |
| 後発 | | シベレスタットNa点滴静注用100mg「VTRS」 |
| | | ジーラスタ皮下注3.6mg |
| | | シンビット静注用50mg |
| | | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター |
| | | ステラーラ皮下注45mgシリンジ |
| | | スープレックス吸入麻酔液 |
| | | スベニールディスプレイ関節注25mg |
| | 院外 | スミフェロン注DS300万IU |
| | 院外 | スミフェロン注DS600万IU |
| 後発 | | スルバシリン静注用1.5g |
| | | スロンノンHI注10mg/2mL |
| 後発 | | 生食注キット「フソー」 |
| 後発 | | 生食注シリンジ「NP」 |
| 後発 | | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 |
| | | 生理食塩液PL「フソー」 |
| | | 生理食塩液バッグ「フソー」 |
| 後発 | | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」 |
| 後発 | | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 |
| | | セフトラックス注射用0.5g |
| | | セフトラックス注射用1g |
| 後発 | | セフトラジウム静注用1g「VTRS」 |
| 後発 | | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 |
| 後発 | | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 |
| | | セルシン注射液5mg |
| | | セルシン注射液10mg |
| | 院外 | ソグルーヤ皮下注5mg |
| | 院外 | ソグルーヤ皮下注10mg |
| | | ソセゴン注射液15mg |
| | | ソナゾイド注射用16μL |
| | | ゾラデックス1.8mgデポ |
| | | ゾラデックス3.6mgデポ |
| | | ゾラデックスLA10.8mgデポ |
| | 院外 | ソリクア配合注ソロスター |
| | | ソリアセトD輸液 |
| | | ソリアセトF輸液 |
| | | ソル・コーテフ注射用100mg |
| | | ソル・コーテフ静注用250mg |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|--------------------------------------|
| | | ソル・コーテフ静注用500mg |
| | | ソルデム1輸液 |
| | | ソルデム3A輸液 |
| | | ソルデム3AG輸液 |
| | | ソルデム6輸液 |
| | | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ |
| | | ソル・メドロール静注用40mg |
| | | ソル・メドロール静注用125mg |
| | | ソル・メドロール静注用500mg |
| | | ソル・メドロール静注用1000mg |
| 後発 | | ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」 |
| | | ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液 |
| | | ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液 |
| | | ダイアモックス注射用500mg |
| | | ダウノマイシン静注用20mg |
| | | ダカルバジン注用100 |
| | | タケブロン静注用30mg |
| 後発 | | タゾピペ配合静注用4.5「明治」 |
| 後発 | | ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」 |
| 後発 | | ダルベポエチン アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」 |
| 後発 | | ダルベポエチン アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」 |
| 後発 | | ダルベポエチン アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」 |
| 後発 | | ダルベポエチン アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」 |
| 後発 | | ダルベポエチン アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」 |
| | | ダントリウム静注用20mg |
| | | チエナム点滴静注用0.5g |
| | | 注射用水(光) |
| | | チラーゼンS静注液200 μ g |
| | | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 |
| | | TRH注0.5mg「タナベ」 |
| 後発 | | テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」 |
| | | 1%ディプリバン注 |
| | | 1%ディプリバン注-キット |
| 後発 | | デキサート注射液3.3mg |
| | | 低分子デキストランL注 |
| 後発 | | デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」 |
| | | デスフェール注射用500mg |
| | | テタノブリンIH静注250単位 |
| | | デトキソール静注液2g |
| | | デノシン点滴静注用500mg |
| | | デュピクセント皮下注300mgペン |
| 後発 | | テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」 |
| | | テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター |
| | | ドキシル注20mg |
| 後発 | | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」 |
| 後発 | | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 |
| 後発 | | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 |
| | | ドパストン静注25mg |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|-----------------------------|
| 後発 | | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 |
| 後発 | | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 |
| 後発 | | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」 |
| | | ドブトレックスキット点滴静注用600mg |
| | | トブラシン注60mg |
| | | ドブラム注射液400mg |
| 後発 | | トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 |
| 後発 | | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」 |
| | | トルリシテ皮下注0.75mgアテオス |
| | | トリアキシン点滴静注液100mg/4mL |
| | | トレシーバ注 フレックスタッチ |
| | | ドロレプタン注射液25mg |
| 後発 | | ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーフ」 |
| | | ナルベイン注2mg |
| | | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 |
| 後発 | | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 |
| 後発 | | ニコペリック腹膜透析液 |
| 後発 | | ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 |
| 後発 | | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 |
| 後発 | | ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」 |
| | | ニトロール注5mg |
| | | ネオアミュー輸液 |
| | | ネオシネジンコーワ注1mg |
| | | ネオビタカイン注5mL |
| 後発 | | ネオファーゲン静注20mL |
| | | ネオフィリン注250mg |
| | | ネスブ注射液120μgプラシリンジ |
| | | ノイトロジン注100μg |
| | | ノイロトロピン注射液3.6単位 |
| | | ノクサフィル点滴静注300mg |
| | | ノバントロン注20mg |
| | | ノーベルバル静注用250mg |
| | 院外 | ノボラピッド注 100単位/mL |
| | | ノボラピッド注 フレックスタッチ |
| | 院外 | ノボラピッド注 ペンフィル |
| | | ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン |
| | 院外 | ノボリンR注フレックスペン |
| | | ルアドリナリン注1mg |
| | 院外 | ルデイトロピン フレックスプロ注 10mg |
| | | 献血ノンスロン1500注射用 |
| | | ハイカリック液-2号 |
| | | ハイカリックRF輸液 |
| | 院外 | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL |
| | 院外 | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL |
| | 院外 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL |
| | | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg |
| | | バクタミン注 |
| 後発 | | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|---------------------------------|
| 後発 | | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 |
| | | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg |
| | | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg |
| | | 沈降破傷風トキソイド「生研」 |
| | | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」 |
| | | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL |
| | | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 |
| | | ハベカシン注射液200mg |
| | | パム静注500mg |
| | | バル筋注100mg「AFP」 |
| 後発 | | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 |
| 後発 | | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 |
| | | ハロマンズ注50mg |
| | | ハロマンズ注100mg |
| 後発 | | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」 |
| | | パントール注射液500mg |
| | | ハンブ注射用1000 |
| | | ピヴラツ点点滴静注液150mg |
| | | ビカネイト輸液 |
| | | 光糖液10% |
| | | ビクシリン注射用1g |
| | | ビクトーザ皮下注18mg |
| | | ピシバニール注射用5KE |
| | | ビスミラー注5mg |
| | | ビダーザ注射用100mg |
| | | ビタミンC注「フソー」-500mg |
| | | ビタメジン静注用 |
| | | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 |
| | | ピトレシン注射液20 |
| | | ピノルビン注射用20mg |
| | | ビーフリード輸液 |
| 後発 | | ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」 |
| | | ビームゲン注0.5mL |
| | | ビムパット点滴静注100mg |
| | 院外 | ヒューマトローブ注射用12mg |
| | | ヒューマリンR注100単位/mL |
| | 院外 | ヒューマログ注100単位/mL |
| | 院外 | ヒューマログ注ミリオペン |
| | 院外 | ヒューマログミックス25注ミリオペン |
| | 院外 | ヒューマログミックス50注ミリオペン |
| | 院外 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL |
| | 院外 | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL |
| | | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL |
| | | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL |
| | | ビリスコピン点滴静注50 |
| 後発 | | ファモチジン静注20mg「日新」 |
| | | フィジオ140輸液 |
| | | フィジオゾール3号輸液 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|---------------------------|
| | | ブイフェンド200mg静注用 |
| | | フィプロガミンP静注用 |
| 後発 | | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 |
| 後発 | | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」 |
| | | 注射用フィルデシン1mg |
| | | フェインジェクト静注500mg |
| | | フェジン静注40mg |
| | | フェソロデックス筋注250mg |
| | | フェロン注射用300万 |
| 後発 | | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 |
| 後発 | | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」 |
| | 院外 | フォルテオ皮下注キット600μg |
| | | 注射用フサン50 |
| 後発 | | ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」 |
| | | プラリア皮下注60mgシリンジ |
| | | プリズバインド静注液2.5g |
| | | ブリディオ静注200mg |
| 後発 | | フルオレサイト静注500mg |
| 後発 | | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 |
| 後発 | | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 |
| 後発 | | フルマゼニル注射液0.5mg「F」 |
| | | プレアミン-P注射液 |
| | | ブレオ注射用15mg |
| | | 水溶性プレドニン10mg |
| | | 水溶性プレドニン20mg |
| | | 水溶性プレドニン50mg |
| | | プロイメンド点滴静注用150mg |
| | | プログラフ注射液2mg |
| | | プロゲデポー筋注125mg |
| | | プロジフ静注液200 |
| | | プロスタルモン・F注射液1000 |
| 後発 | | フロセミド注射液20mg「日医工」 |
| | | プロタノールL注0.2mg |
| | | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 |
| 後発 | | プロチレリン酒石酸塩注射液2mg「サワイ」 |
| | | プロハンス静注シリンジ17mL |
| 後発 | | プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」 |
| 後発 | | ブロムヘキシソル塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 |
| | | ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL |
| | 院外 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位 |
| | | ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 |
| | | ベナンボックス注用300mg |
| | | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 |
| | | 献血ベニロン-I静注用2500mg |
| | | 献血ベニロン-I静注用5000mg |
| 後発 | | ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」 |
| 後発 | | ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」 |
| 後発 | | ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|---------------------------------|
| 後発 | | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 |
| | | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 |
| 後発 | | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL |
| | | ヘブスブリンIH静注1000単位 |
| 後発 | | ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 |
| 後発 | | ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 |
| | | ベルケイド注射用3mg |
| | | ヘルニコア椎間板注用1.25単位 |
| | | ヘルベッサー注射用50 |
| | | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター |
| 後発 | | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」 |
| | | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL |
| | | ホストイン静注750mg |
| | | ホスミンS静注用1g |
| | | ボスミン注1mg |
| | | ボトックス注用50単位 |
| | | ボトックス注用100単位 |
| | | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL |
| | | ポリドカスクレロール3%注2mL |
| 後発 | | ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 |
| | | ボルベン輸液6% |
| | | マイトマイシン注用2mg |
| | | マイトマイシン注用10mg |
| | | マーカイン注0.5% |
| | | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 |
| 後発 | | マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」 |
| | | マキユエイド眼注用40mg |
| | | マグセント注100mL |
| | | マグネスコーブ静注38%シリンジ15mL |
| | | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 |
| | | マルタミン注射用 |
| | | マンニトールS注射液 |
| | | ミオテクター冠血管注 |
| 後発 | | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」 |
| 後発 | | ミダゾラム注10mg「サンド」 |
| | | ミダフレッサ静注0.1% |
| | | ミッドペリックL135腹膜透析液 |
| | | ミッドペリックL250腹膜透析液 |
| | | ミッドペリックL400腹膜透析液 |
| 後発 | | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 |
| | | ミラクリッド注射液5万単位 |
| | | ミルセラ注シリンジ50μg |
| | | ミルセラ注シリンジ75μg |
| | | ミルセラ注シリンジ100μg |
| | | ミルセラ注シリンジ150μg |
| | | ミルセラ注シリンジ250μg |
| 後発 | | ミルリノン注射液10mg「F」 |
| | | 無水エタノール「ヨシダ」 |

| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
|----|----|----------------------------------|
| | | メイロン静注7% |
| | | 注射用メソトレキセート5mg |
| | | メソトレキセート点滴静注液200mg |
| | | 注射用メソトレキセート50mg |
| | | メソトレキセート点滴静注液1000mg |
| | | メチコバル注射液500μg |
| 後発 | | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 |
| 後発 | | メクロプラミド注10mg「NIG」 |
| 後発 | | メロペナム点滴静注用0.5g「NP」 |
| | | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」 |
| | | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ |
| | | ラクテック注 |
| | | ラクテックG輸液 |
| | | ラシックス注100mg |
| | | ラスビック点滴静注キット150mg |
| | | ラスリテック点滴静注用1.5mg |
| | | ラスリテック点滴静注用7.5mg |
| 後発 | | ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 |
| | | ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg |
| | | ラビピュール筋注用 |
| | | ラボナール注射用0.5g |
| | 院外 | ランタス注ソロスター |
| | 院外 | ランタスXR注ソロスター |
| | | ランマーク皮下注120mg |
| | | リコモジュリン点滴静注用12800 |
| | | リゾピスト注 |
| | | リツキサン点滴静注100mg |
| | | リツキサン点滴静注500mg |
| 後発 | | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 |
| 後発 | | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 |
| 後発 | | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 |
| 後発 | | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」 |
| | | リピオドール480注10mL |
| | | 硫酸Mg補正液1mEq/mL |
| | | リュープリン注射用1.88mg |
| | | リュープリンSR注射用キット11.25mg |
| | | リュープリンPRO注射用キット22.5mg |
| 後発 | | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 |
| | | リン酸Na補正液0.5mmol/mL |
| | | リンデロン注2mg(0.4%) |
| | | リンデロン注4mg(0.4%) |
| | 院外 | ルムジエブ注ミリオベン |
| | | レスピア静注・経口液60mg |
| | 院外 | レパーサ皮下注140mgペン |
| | | レベタン注0.2mg |
| | | レベミル注 フレックスペン |
| 後発 | | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」 |
| 後発 | | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |

| | | |
|----|----|------------------------------|
| 後発 | 区分 | 医薬品名 |
| | | レミケード点滴静注用100 |
| 後発 | | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」 |
| | | レラキシシ注用200mg |
| | | ロイコボリン注3mg |
| | | ロイナーゼ注用5000 |
| 後発 | | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」 |
| | | ロピオン静注50mg |
| | | ロラピタ静注2mg |
| 後発 | | ワイスタール配合静注用1g |
| | | ワソラン静注5mg |