

注射薬一覧

院外 = 院外限定医薬品 削除 = 削除医薬品(販売中止等含む)

後発 = 後発医薬品, バイオ後続医薬品 新規 = 新規採用医薬品 (2026.5.20現在)

後発	区分	医薬品名
新規		ラステット注100mg/5mL
		アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL
		アクチバシン注1200万
		アクテムラ点滴静注用80mg
		アクテムラ点滴静注用200mg
	院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
		アクプラ静注用10mg
		アクプラ静注用50mg
		アコアラン静注用600
後発		アザシチジン注射用100mg「サワイ」
後発		アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」
		アジビ皮下注225mgオートインジェクター
後発		アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」
		アセリオ静注液1000mgバッグ
		アタラックス-P注射液(50mg/ml)
後発		アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」
		アデホス-Lコーワ注40mg
		アトニン-O注5単位
後発		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」
		アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」
		アナペイン注2mg/mL
		アナペイン注7.5mg/mL
		アネメトロ点滴静注液500mg
		アネレム静注用20mg
		アネレム静注用50mg
		アバスチン点滴静注用100mg/4mL
		アバスチン点滴静注用400mg/16mL
		アピドラ注ソロスター
	院外	アボネックス筋注30μgペン
後発		アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
		アミカシン硫酸塩注射液200mg「サワイ」
		アミゼットB輸液
		アミルレバン点滴静注
		アムビゾーム点滴静注用50mg
		アリナミンF100注
		アルギニン点滴静注30g「AY」
		アルツディスポ関節注25mg
後発		アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」
後発		アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」
後発		アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」
		アロカリス点滴静注235mg
後発		イオパミドール300注20mL「F」
後発		イオパミドール300注シリンジ100mL「F」

後発	区分	医薬品名
後発		イオパミドール370注シリンジ100mL「F」
		EOB・プリモビスト注シリンジ
後発		イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」
後発		イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」
		イオメロン300注50mL
		イオメロン350注100mL
		イオメロン350注シリンジ135mL
		イダマイシン静注用5mg
		イノバン注0.3%シリンジ
		イベニティ皮下注105mgシリンジ
		注射用イホマイド1g
		イムノブラダー-膀胱注用80mg
後発		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」
後発		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」
		インジゴカルミン注20mg「AFP」
後発	院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」
後発		インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」
後発		インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」
		イントラリポス輸液10%
		イントラリポス輸液20%
		献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
		ウパシタ静注透析用25µgシリンジ
		ウパシタ静注透析用50µgシリンジ
		ウログラフィン注60%
		ウロナーゼ静注用6万単位
		ウロミテキサン注400mg
		乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」
		エクストラニール腹膜透析液1.5L (排液用バッグ付)
		エクストラニール腹膜透析液1.5L (UV排液用バッグ付)
		エスポー皮下用24000シリンジ
後発		エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」
後発		エトポシド点滴静注液100mg「サンド」
		エナルモンデポー筋注125mg
	院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン
	院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン
		エネフリード輸液
	院外	エピペン注射液0.15mg
		エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ
	院外	エピペン注射液0.3mg
後発		エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
		エフェドリン「ナガサ」注射液40mg
		エポイチンアルファBS注750シリンジ「JCR」
		エホチール注10mg
		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター
		注射用エラスポール100
		LH-RH注0.1mg「タナベ」
		エルシトニン注40単位
		エルネオパNF1号輸液

後発	区分	医薬品名
		エルネオパNF2号輸液
		エレメンミック注
	院外	エンタイビオ皮下注108mgペン
		注射用エンドキサン500mg
		注射用エンドキサン100mg
		エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
		大塚塩カル注2%
		大塚蒸留水
		大塚食塩注10%
		大塚生食注
		大塚糖液5%
		大塚糖液10%
		大塚糖液20%
		大塚糖液50%
後発		オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」
後発		オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」
後発		オキシコドン注射液10mg「第一三共」
後発		オキシコドン注射液50mg「第一三共」
後発		オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」
後発		オザグレルNa点滴静注液40mg「トーワ」
	院外	オゼンピック皮下注2mg
		オーツカMV注
		オノアクト点滴静注用50mg
		オビソート注射用0.1g
		オフサグリーン静注用25mg
		オブジーボ点滴静注20mg
		オブジーボ点滴静注240mg
		オブチレイ320注20mL
		オブチレイ350注シリンジ100mL
		オブチレイ350注シリンジ135mL
		オムニパーク240注シリンジ100mL
		オムニパーク300注100mL
		オムニパーク300注シリンジ50mL
		オムニパーク300注シリンジ125mL
		オムニパーク350注50mL
後発		オメプラゾール注用20mg「NP」
		オルダミン注射用1g
	院外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL
		オンゴビン注射用1mg
後発		オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」
		オンデキサ静注用200mg
		乾燥ガスエソ抗毒素「KMB」
後発		ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」
		ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL
		ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL
		カルチコール注射液8.5%5mL
後発		カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」
		カルボカインアンプル注1%

後発	区分	医薬品名
		カルボカインアンプル注2%
後発		カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」
後発		カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」
後発		カンレノ酸カリウム静注用100mg「サワイ」
		キイトルーダ点滴静注100mg
		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有
		キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有
後発		キシロカイン注シリンジ1%
		キシロカイン注ポリアンプ1%
		キシロカイン注ポリアンプ2%
	院外	キュービトル20%皮下注2g/10mL
	院外	キュービトル20%皮下注4g/20mL
	院外	キュービトル20%皮下注8g/42mL
		キロサイド注20mg
		キロサイド注60mg
		キロサイド注200mg
		キロサイドN注1g
		キンダリー透析剤5E
		キンダリー透析剤AF5号
後発		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」
後発		グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mL)
後発		グリセレブ配合点滴静注
		クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」
		グルカゴンGノボ注射用1mg
		クレキサソ皮下注キット2000IU
	院外	グロウジェクト皮下注12mg
		献血グロベニン-I静注用5000mg
		ケイセントラ静注用500
		ケイセントラ静注用1000
		ケイツーN静注10mg
後発		KCL注20mEqキット「テルモ」
		ケタラール静注用50mg
		ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL
		ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL
後発		ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」
後発		ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」
後発		ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」
		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
		コートロシン注射用0.25mg
		ゴナックス皮下注用80mg
		ゴナックス皮下注用120mg
		ゴナックス皮下注用240mg
		コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg
		コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg
		サイレース静注2mg
		ザバクサ配合点滴静注用
		サブラッド血液ろ過用補充液BSG
		サムタス点滴静注用8mg

後発	区分	医薬品名
		サム点滴静注セット
		サンリズム注射液50
後発		ジアゼパム注射液5mg「NIG」
		ジアグノグリーン注射用25mg
		注射用GHRP科研100
	院外	ジェトロピンゴークイック注用5.3mg
	院外	ジェトロピンゴークイック注用12mg
		ジゴシン注0.25mg
後発		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」
後発		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」
		ジスロマック点滴静注用500mg
		歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ
		シナジス筋注液50mg
		シナジス筋注液100mg
		シプロキサニ注400mg
		シンポニー皮下注50mgオートインジェクター
後発		スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」
		スキサメトニウム注100「マルイシ」
		ステラール皮下注45mgシリンジ
		スープレックス吸入麻酔液
後発		スルバシリン静注用1.5g
		スロンノンHI注10mg/2mL
後発		生食注キット「フソー」
後発		生食注シリンジ「NP」
後発		生食注シリンジ50mL「ニプロ」
		生理食塩液PL「フソー」
		生理食塩液バッグ「フソー」
後発		セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」
後発		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」
		セフトアックス注射用0.5g
		セフトアックス注射用1g
後発		セフトアジジム静注用1g「VTRS」
後発		セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」
後発		セフメタゾールNa静注用1g「NP」
		ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ
		ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ
	院外	ソグルーヤ皮下注10mg
	院外	ソグルーヤ皮下注15mg
		ソセゴン注射液15mg
		ソナゾイド注射用16μL
		ゾラデックス1.8mgデポ
		ゾラデックス3.6mgデポ
		ゾラデックスLA10.8mgデポ
	院外	ソリクア配合注ソロスター
		ソリアセトD輸液
		ソリアセトF輸液
		ソル・コーテフ注射用100mg
		ソル・コーテフ静注用250mg

後発	区分	医薬品名
		ソル・コーテフ静注用500mg
		ソルデム1輸液
		ソルデム3A輸液
		ソルデム3AG輸液
	院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ
		ソル・メドロール静注用40mg
		ソル・メドロール静注用125mg
		ソル・メドロール静注用500mg
		ソル・メドロール静注用1000mg
後発		ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」
		ダイアモックス注射用500mg
		ダカルバジン注用100
		タケブロン静注用30mg
後発		タゾピペ配合静注用4.5「明治」
後発		ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」
後発		ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」
後発		ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」
後発		ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」
後発		ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」
		ダントリウム静注用20mg
		チエナム点滴静注用0.5g
		注射用水(光)
		チラーチンS静注液200μg
		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用
		TRH注0.5mg「タナベ」
後発		テイコプラニン点滴静注用200mg「トーフ」
		1%ディプリバン注
		1%ディプリバン注-キット
後発		デキサート注射液3.3mg
		低分子デキストランL注
後発		デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」
		テタノブリンIH静注250単位
		デトキソール静注液2g
		デノシン点滴静注用500mg
		デュピクセント皮下注300mgペン
後発		テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」
		テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター
		ドキシル注20mg
後発		ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」
後発		ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」
後発		ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」
		ドバストン静注25mg
後発		ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」
後発		ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」
後発		ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」
		ドブトレックスキット点滴静注用600mg
		トブラシン注60mg
		ドブラム注射液400mg

後発	区分	医薬品名
後発		トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」
後発		トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」
		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
		トレシーバ注 フレックスタッチ
		ドロレプタン注射液25mg
後発		ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーフ」
		ナルベイン注2mg
		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」
後発		ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」
後発		ニコペリック腹膜透析液 1.5L
後発		ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」
後発		ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」
後発		ニトログリセリン静注25mg/50mLシリンジ「TE」
		ニトロール注5mg
		ネオアミュー輸液
		ネオシネジンコーワ注1mg
		ネオビタカイン注5mL
後発		ネオファーゲン静注20mL
		ネオフィリン注250mg
		ネスプ注射液120μgプラシリンジ
		ノイトロジン注100μg
		ノイトロピン注射液3.6単位
		ノクサフィル点滴静注300mg
		ノバントロン注20mg
		ノーベルバル静注用250mg
	院外	ノボラピッド注 100単位/mL
	院外	ノボラピッド注 フレックスタッチ
	院外	ノボラピッド注 ペンフィル
		ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン
	院外	ノボリンR注フレックスペン
		ルアドリナリン注1mg
	院外	ルデイトロピン フレックスプロ注 10mg
		献血ノンスロン1500注射用
		ハイカリックRF輸液
	院外	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ
	院外	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
	院外	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ
		水溶性ハイドロコートン注射液100mg
		バクトラミン注
後発		パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」
後発		パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」
		沈降破傷風トキソイド「生研」
		パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」
		バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL
		ハプトグロビン静注2000単位「JB」
		パム静注500mg
		バル筋注100mg「AFP」
後発		パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」

後発	区分	医薬品名
後発		ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」
		ハロマンズ注100mg
後発		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」
		パントール注射液500mg
		ハンプ注射用1000
		ピヴラツ点滴静注液150mg
		ビカネイト輸液
		光糖液10%
		ビクシリン注射用1g
		ピシバニール注射用5KE
		ビスミラー注5mg
		ビタミンC注「フソー」-500mg
		ビタメジン静注用
		ヒトCRH静注用100μg「タナベ」
		ピトレシン注射液20
		ピノルビン注射用20mg
		ビーフリード輸液
後発		ピペラシリンナトリウム注射用1g「日医工」
後発		ピペラシリンN a 注射用 1 g「N I G」
		ビームゲン注0.5mL
		ビムパット点滴静注100mg
		ヒューマリンR注100単位/mL
	院外	ヒューマログ注100単位/mL
	院外	ヒューマログ注ミリオペン
	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン
	院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン
	院外	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL
	院外	ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL
		ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL
		ピリヴィジエン10%静注5g/50mL
		ピリスコピン点滴静注50
後発		ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」
後発		ファモチジン静注20mg「日新」
		フィコンパ点滴静注用2mg
		フィジオ140輸液
		フィジオゾール3号輸液
		ブイフェンド200mg静注用
		フィプロガミンP静注用
後発		フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」
後発		フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」
		フェインジェクト静注500mg
		フェジン静注40mg
		フェソロテックス筋注250mg
		フェロン注射用300万
後発		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」
後発		フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」
		注射用フサン50
後発		ブチルスコポラミン臭化物注20mg「NP」(1mL)

後発	区分	医薬品名
		プリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL
		ブリエビアクト静注25mg
		プリズバインド静注液2.5g
後発		フルオレサイト静注500mg
後発		フルオロウラシル注250mg「トーワ」
後発		フルオロウラシル注1000mg「トーワ」
後発		フルマゼニル注射液0.5mg「F」
		プレアミン-P注射液
		ブレオ注射用15mg
		水溶性プレドニン10mg
		水溶性プレドニン20mg
		水溶性プレドニン50mg
		プログラフ注射液2mg
		プロジフ静注液200
		プロスタルモン・F注射液1000
後発		フロセミド注射液20mg「日医工」
		プロタノールL注0.2mg
		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」
後発		プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」
後発		ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」
		ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL
後発		ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」
		ベクルリー点滴静注用100mg
	院外	ベタフェロン皮下注用960万国単位
		ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」
		ベナンボックス注用300mg
		注射用ペニシリンGカリウム100万単位
		献血ベニロン-I静注用2500mg
		献血ベニロン-I静注用5000mg
後発		ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(4mL)
後発		ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(16mL)
後発		ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL
後発		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」
		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」
後発		ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL
		ヘブスプリンIH静注1000単位
後発		ペメトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」
後発		ペメトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」
		ベルケイド注射用3mg
		ヘルベッサ-注射用50
後発		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mg/1mL「トーワ」
後発		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーワ」
		ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター
		点滴静注用ホスカビル注24mg/mL
		ホストイン静注750mg
		ボスミン注1mg
		ボトックス注用50単位
		ボトックス注用100単位

後発	区分	医薬品名
		ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL
後発		ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」
		ボルベン輸液6%
		マイトマイシン眼科外用液用2mg
		マイトマイシン注用10mg
		マーカイン注0.5%
		マーカイン注脊麻用0.5%高比重
後発		マキサカルシトール静注透析用2.5μg「NIG」
		マキュエイド眼注用40mg
		マグセント注100mL
		マグネスコーブ静注38%シリンジ15mL
		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」
		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
		マンジャロ皮下注5mgアテオス
		マンニトールS注射液
		ミオテクター冠血管注
後発		ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」
		ミダゾラム注射液10mg「NIG」
		ミダフレッサ静注0.1%
		ミッドベリックL腹膜透析液L135 1.5L (排液用バッグ付)
		ミッドベリックL腹膜透析液L135 2.5L
		ミッドベリックL腹膜透析液L250 2L (排液用バッグ付)
後発		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」
		ミラクリッド注射液5万単位
		ミルセラ注シリンジ50μg
		ミルセラ注シリンジ75μg
		ミルセラ注シリンジ100μg
		ミルセラ注シリンジ150μg
		ミルセラ注シリンジ250μg
後発		ミリリノン注10mg「タカタ」
		無水エタノール「ヨシダ」
		メイロン静注7%
		注射用メソトレキセート5mg
		メソトレキセート点滴静注液200mg
		注射用メソトレキセート50mg
		メソトレキセート点滴静注液1000mg
		メチコバル注射液500μg
後発		メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」
後発		メトクロプラミド注10mg「NIG」
後発		メロペナム点滴静注用0.5g「NP」
		モノヴァー静注1000mg
		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「タケダ」
		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ
		ラクテック注
		ラクテックG輸液
		ラシックス注100mg
新規		ラステット注100mg/5mL
		ラスリテック点滴静注用1.5mg

後発	区分	医薬品名
		ラスリテック点滴静注用7.5mg
後発		ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」
		ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg 15mL
		ラビュール筋注用
		ラボナール注射用0.5g
	院外	ランタス注ソロスター
	院外	ランタスXR注ソロスター
		ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL
		リコモジュリン点滴静注用12800
		リゾビスト注
		リツキサン点滴静注100mg
		リツキサン点滴静注500mg
後発		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」
後発		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」
後発		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
後発		リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」
後発		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」
		リピオドール480注10mL
		硫酸Mg補正液1mEq/mL
		リュープリン注射用1.88mg
		リュープリンSR注射用キット11.25mg
		リュープリンPRO注射用キット22.5mg
後発		リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」
		リン酸Na補正液0.5mmol/mL
		リンデロン注2mg(0.4%)
		リンデロン注4mg(0.4%)
	院外	ルムジエブ注ミリオペン
		レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 UVツイン 1.5L
		レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 UVツイン 2L
		レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 シングルバック 2.5L
		レギュニール HCa 1.5 腹膜透析液 シングルバック 5L
		レギュニール HCa 2.5 腹膜透析液 UVツイン 2L
		レクピオ皮下注300mgシリンジ
		レスピア静注・経口液60mg
	院外	レパーサ皮下注140mgペン
		レペタン注0.2mg
		レベミル注 フレックスペン
後発		レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」
後発		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」
		レミケード点滴静注用100
後発		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」
		ロイコボリン注3mg
後発		ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」
		ロピオン静注50mg
後発		ワイスタール配合静注用1g
		ワソラン静注5mg